


# KITCHEN



Design  
your  
space



# KITCHEN



## Design your space

## L'AZIENDA

Vibo Spa nasce nel 1980 dallo spirito di iniziativa di una giovane coppia, che in un piccolo laboratorio si dedica alla produzione di griglie ed oggetti in filo metallico. In meno di dieci anni l'azienda si sviluppa, con l'acquisto di un capannone ad Arzignano (VI), rafforzando ulteriormente il legame con il territorio con l'assunzione di una ventina di dipendenti, fino alla prima grande opportunità: la richiesta di una produzione personalizzata di una linea di accessori interni per uno dei più importanti player nel settore del mobile e dell'arredamento. A questo seguiranno nuovi clienti dello stesso ambito di mercato, che portano quella che era nata come una piccola impresa famigliare ad inserirsi nel comparto di fascia medio alta delle soluzioni di arredo, una posizione che Vibo ha mantenuto da allora crescendo e sviluppandosi fino agli attuali 16.000 metri quadri di superficie aziendale complessiva e diventando un punto di riferimento a livello internazionale per la produzione di accessori interni per mobili e della subfornitura per arredo, con una produzione di quasi 5000 articoli, molti dei quali brevettati e commercializzati in 70 Paesi nel mondo.

Dal 2004, anno di inaugurazione del quartier generale a Trissino e dell'impianto di cromatura a Montecchio Maggiore, nel vicentino, tutte le fasi della produzione sono gestite internamente e soggette ad un rigoroso controllo per garantire il massimo livello qualitativo in ogni singolo momento del processo. L'acquisizione nel 2014 di 76.000 metri quadri di terreno edificabile attiguo apre ulteriori scenari di ampliamento produttivo. La costante ricerca di soluzioni e tecnologie volte al continuo miglioramento e all'evoluzione dell'azienda ha permesso a Vibo di superare anche i momenti più difficili che hanno interessato il comparto manifatturiero italiano, grazie anche all'ingresso della seconda generazione nella conduzione dell'impresa di famiglia. Un passaggio decisivo nella storia di Vibo, che porta a nuovi investimenti nel campo della formazione e della gestione d'impresa, fino all'adozione della filosofia Lean e di un approccio culturale che trova nel problem-solving, nel miglioramento continuo e nella gestione delle risorse umane gli ingredienti per una evoluzione costante ed una visione all'avanguardia.

## THE COMPANY

Vibo Spa was founded in 1980 by the initiative of a young couple that, in a small workshop, began manufacturing objects in metal wire. In less than ten years the company evolved, purchased a building in Arzignano (VI) and recruited twenty employees. A big opportunity arrived: the demand from one of the most important players in the furniture sector to customize a line of interior accessories. New customers followed in the same market sector. The small family business became an important reality in medium-high furnishing solutions market. Vibo has since grown up and reached a total area of 16.000 square meters becoming a reference point worldwide for the production of interior accessories for furniture, with a production of nearly 5,000 items sold in 70 countries worldwide. In 2004 Vibo Spa inaugurated the new headquarter in Trissino (VI) and the new chrome plating factory in Montecchio Maggiore (VI), where all stages of production are handled internally and strictly controlled to ensure the highest quality level in every single moment of the process. In 2014, the acquisition of 76,000 square meters of land opened more productive extension scenarios. The constant search for solutions and technologies to improve the company evolution has allowed Vibo to overcome even the most difficult moments that have affected the Italian manufacturing sector, thanks to the entry of the second generation in the family business. This decisive step in the history of Vibo increased investments in training and business management until the adoption of the lean philosophy. Vibo has adopted a new cultural approach based on improved problem-solving and managing skills in order to pursue a constant evolution and simpler processes.

LE SOLUZIONI,  
I "PRODOTTI"

Le soluzioni Vibo esprimono la sintesi ideale di design e funzionalità, concepiti per risolvere le concrete esigenze dell'utilizzatore finale e fornendo soluzioni per migliorare la qualità del vivere domestico. Parte integrante e fortemente caratterizzante dell'arredo cucina e notte, ottimizzano, semplificano e valorizzano l'esperienza quotidiana per vivere al meglio lo spazio. La collaborazione con affermati designer, il costante impegno di ricerca e sviluppo, il rigoroso studio su materiali, ergonomia e prestazioni rendono gli accessori Vibo il complemento di riferimento per il top di gamma dei più importanti produttori e grandi gruppi distributivi del settore, consentendo inoltre di realizzare produzioni speciali in collaborazione con il cliente, che le hanno consentito di raggiungere e mantenere una posizione di eccellenza a livello internazionale. Dopo oltre trentacinque anni di attività, Vibo ha consolidato la sua forte specializzazione produttiva, seguendo l'evoluzione del design e delle esigenze contemporanee nelle proposte per la cucina, l'armadio e il bagno, coniugando stile e formalità estetica a riconosciute caratteristiche tecniche di resistenza e solidità. Tutto rigorosamente Made in Italy.

PRODUZIONE E  
LAVORAZIONE  
DEL FILO METALLICO

Il processo produttivo inizia a Trissino (VI) dove tramite isole robotizzate e macchinari ad alta tecnologia vengono selezionate, tranciate, piegate e infine assieme tramite sistemi robotizzati di saldatura a proiezione, a filo o a tig per circa 40 tonnellate ogni giorno, tra filo, profilati in acciaio ed alluminio. Il semilavorato viene di seguito trattato nell'unità produttiva di Montecchio Maggiore (VI) (cromatura e verniciatura) per poi tornare a Trissino (VI) per l'assemblaggio, l'imballo definitivo e la spedizione. Vibo produce ad oggi circa 5000 articoli, di cui molti brevettati, disponibili nelle finiture cromo lucido, cromo opaco, inox brillantato, verniciato "epoxy" in diverse varianti colore, ottone e rame anticato. Prima della commercializzazione, tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test di collaudo per garantire i massimi standard qualitativi.

THE SOLUTIONS,  
THE "PRODUCTS"

Vibo Solutions "products" are the perfect combination of design and functionality, designed for specific end user needs and they improve the quality of domestic life. Vibo accessories become part of the furniture and they strongly characterize the kitchen and bedrooms, optimizing the daily experience of everyday space. The collaboration with designers, the constant research and development, the rigorous study of materials, ergonomics and performance allow Vibo accessories to be the reference of the most important producers and large distribution groups in the industry realizing special productions in collaboration with the client and reaching and maintaining a position of international excellence. After more than thirtyfive years of activity, Vibo has consolidated its strong production following the evolution of design and contemporary needs for the kitchen, the closet, the wardrobe and combine style, aesthetic, technical features and solidity. Made in Italy.

PRODUCTION AND WIRE  
INDUSTRIAL PROCESSING

The production process begins in Trissino (VI) where Vibo, (through high-tech robots and equipment) select, shear, bend and assemble, using robotic projection welding systems, approximately 40 tons of wire, steel profiles and aluminum everyday. The semifinished product is subsequently treated in the production plant of Montecchio Maggiore (VI) (chrome plating and epoxy coating) and then returned to Trissino (VI) for the assembly, the final packaging and shipment. Vibo produces about 5000 items with many patents, available in polished chrome, matt chrome, polished stainless steel, brass, antique copper and many different colors. Before distributing, all products are rigorously tested to ensure the highest quality standards.

CROMATURA  
E VERNICIATURA  
EPOSSIDICA

L'impianto di cromatura Vibo a Montecchio Maggiore (VI) consente una lavorazione del prodotto totalmente a ciclo chiuso, con una media di produzione di 3 ore dal semilavorato al prodotto finito. Il massimo livello qualitativo di finitura è ottenuto tramite 5 strati di soluzioni metalliche (nickel opaco, rame acido, nickel semilucido e lucido e cromo) garantendo uno spessore di deposito medio di 35 micron. L'alta qualità del prodotto è comprovata da test con nebbie saline. Non riguardando processi di passivazione cromica, ma esclusivamente procedimenti funzionali di rivestimento di cromo zerovalente ottenuti da bagno di cromo esavalente, le attività di cromatura effettuate da Vibo danno origine a prodotti rivestiti di cromo allo stato metallico, pertanto esenti da cessioni pericolose per l'uomo o ad emissioni dannose per la natura, nel pieno rispetto delle vigenti direttive nazionali ed internazionali.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001  
Sistema Gestione Qualità, 1998. Vibo è stata tra le prime aziende in Italia, nel suo settore, ad ottenere questa certificazione.  
UNI EN ISO 14001  
Sistema di Gestione Ambientale, 2004. Vibo è stata tra le prime aziende in Europa ad ottenere questa certificazione.

CHROMIUM AND EPOXY COATED

The chrome-plating plant Vibo in Montecchio Maggiore (VI) has a production average of 3 hours from the beginning to the finished product. The highest level of quality finishes is obtained through 5 metal layers (matt nickel, acid copper, nickel and chrome) developing an average deposit thickness of 35 microns. The high quality of the product is confirmed by testing it with saline mist. The plating activity carried out by Vibo gives birth to products coated with chromium in the metallic form using exclusively zerovalent processes (obtained from hexavalent chromium bath), in full compliance with existing national and international guidelines.

CERTIFICATIONS

UNI EN ISO 9001  
Quality Management System. In 1998, Vibo was among the first companies in Italy, in its field, to achieve this certification.  
UNI EN ISO 14001  
Environmental Management System. In 2004, Vibo was among the first companies in Europe to obtain this certification.

I prodotti Vibo non sono semplici accessori, ma soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze del vivere quotidiano, unendo ricerca, design e funzionalità per avere ogni cosa a portata di mano con un semplice gesto. Elementi che caratterizzano ed aggiungono valore agli ambienti cucina, living e notte, scelti dai più importanti brand internazionali per offrire ai propri clienti la migliore esperienza in termini di comfort e qualità dell'ambiente domestico. L'ampia scelta di lavorazioni e finiture, l'attenzione ai dettagli, la ricerca di soluzioni in grado di coniugare estetica e praticità ridefiniscono il concetto di spazio rispondendo alle più diverse tipologie dell'abitare contemporaneo.

The solutions designed by Vibo are not simple products but accessories studied and developed to meet the needs of everyday life, combining research, design and functionality to have everything at hand with a simple gesture. These elements characterize and add value to kitchens, living rooms and bedrooms and are selected by leading international brands to offer their customers the best experience in terms of comfort and quality. The wide range of manufacturing, the finishes, the attention to details, the search of solutions that combine aesthetics and functionality, redefine the space concept of the modern houses.

## INDEX

P. 19	<b>ESSENCE</b>	P. 187	<b>Angoli Corners</b>
P. 23	<b>Estraibili pensile</b>	P. 190	<b>Colonne</b> Larder units
	Side pull-out units		
P. 25	<b>Estraibili base</b>	P. 195	<b>PARTNER</b>
	Pull-out units	P. 199	<b>Estraibili laterali</b>
P. 32	<b>Cassetti Drawers</b>	Side pull-out units	
P. 37	<b>Angoli Corners</b>	P. 200	<b>Estraibili base</b>
P. 42	<b>Colonne</b> Larder units	P. 201	<b>Pull-out units</b>
P. 51	<b>GALAXY</b>	P. 202	<b>Cassetti Drawers</b>
P. 55	<b>Estraibili pensile</b>	P. 204	<b>Angoli Corners</b>
	Side pull-out units		<b>Colonne</b> Larder units
P. 60	<b>Estraibili base</b>	P. 209	<b>PATTUMIERE</b>
	Pull-out units	RECYCLING BINS	
P. 65	<b>Cassetti Drawers</b>	P. 212	<b>Diamond</b>
P. 67	<b>Angoli Corners</b>	P. 218	<b>Magica</b>
P. 80	<b>Colonne</b> Larder units	P. 222	<b>Kombi</b>
P. 86	<b>Estraibile doppio</b>	P. 228	<b>Globe</b>
	Swing out pantry unit	P. 232	<b>Magnum</b>
P. 91	<b>KRISTAL</b>	P. 234	<b>PET</b>
P. 95	<b>Estraibili pensile</b>	P. 236	<b>USB</b>
	Side pull-out units	P. 238	<b>Uniko Patt</b>
P. 101	<b>Estraibili base</b>	P. 242	<b>Sottolavelli superiori</b>
	Pull-out units	Upper undersink units	
P. 104	<b>Cassetti Drawers</b>	P. 248	<b>Sottolavelli inferiori</b>
P. 107	<b>Angoli Corners</b>	P. 259	Lower undersink units
P. 108	<b>Colonne</b> Larder units		<b>Accessori</b>
P. 112	<b>Estraibile doppio</b>		e complementi
	Swing out pantry unit		Accessories and
P. 116	<b>Saliscendi</b>		complements
	Pull down shelf		
P. 119	<b>WIRE</b>	P. 265	<b>SCOLAPIATTI</b>
P. 123	<b>Estraibili pensile</b>	DRAINING RACKS	
	Side pull-out units	P. 270	<b>Across</b>
P. 134	<b>Estraibili base</b>	P. 274	Telai Frames
	Pull-out units	P. 281	<b>Fianchetti</b>
P. 142	<b>Cassetti Drawers</b>	Side supports	
P. 148	<b>Angoli Corners</b>	P. 282	<b>Griglie Racks</b>
P. 164	<b>Colonne</b> Larder units	P. 289	<b>Vaschette</b> Drip trays
P. 172	<b>Estraibile doppio</b>	P. 290	<b>Domino</b>
	Swing out pantry unit	P. 292	<b>Kit scolapiatti</b>
P. 177	<b>Saliscendi</b>	Draining rack kit	
	Pull down shelf	P. 296	<b>Lampade</b>
	Easy shelf	P. 299	Lamps
P. 179	<b>RING</b>	P. 300	<b>Complementi</b>
P. 183	<b>Estraibili laterali</b>	Complements	
	Side pull-out units	P. 303	<b>Gold</b>
P. 184	<b>Estraibili base</b>	SOTTOPENSILI	
	Pull-out units	MIDWAY UNITS	
P. 186	<b>Cassetti Drawers</b>	P. 308	<b>Mirage</b>
		P. 314	<b>Wire</b>



# Guida alla progettazione

## Order suggestions

**Per effettuare un ordine correttamente occorre attenersi ad alcune indicazioni di carattere generale che permettono di avere tutte le informazioni necessarie.**  
In order to ensure that your order is correct we recommend you adhere to the following general guidelines providing us with all the necessary information.

### 1. Identificare la dimensione esterna del mobile (fig. 1)

Questa caratteristica coincide normalmente con il modulo (M) del mobile espresso in cm: mobile con larghezza di 900 mm significa mobile con M 90

### Calcolare la Luce Interna del Mobile

La L.I.M. si calcola così:  $M - (2 \times S)$  dove S è lo spessore del fianco del mobile. Esempio: mobile da 90 con fianchi da 18 la L.I.M. risulta essere: L.I.M. = 864 mm

### 2. Profondità Interna del Mobile

Per la definizione della corretta profondità dei mobili non è sufficiente misurare il fianco dall'esterno in quanto nel lato posteriore c'è sempre un vano tecnico che riduce la profondità interna del mobile. Occorre sempre misurare il mobile all'interno P.I.M. (Profondità interna del mobile) (fig. 2)

### 3 e 4. Tipologia di porta

Porta piena tutto spessore: non sussistono problemi per il fissaggio di elementi all'interno della porta (fig. 3)

Porta con cornice: verificare che gli elementi di fissaggio alla porta siano fissati sul bordo (solitamente la cornice è di 45 mm) (fig. 4)

### 5. Identificazione tipologia di mobile angolo e sue misure

I mobili angolo si suddividono in due famiglie:

- mobili lineari (fig. 4)
- mobili angolo (fig. 5-6)

### 6 e 7. Misurazione Scolapiatti angolo

Per identificare le corrette misure dello scolapiatti angolo (fig. 6) è indispensabile definire i seguenti parametri:

- modulo del mobile angolo (M)
  - profondità del fianco misurato all'esterno (P)
  - spessore del fianco e delle schiene
  - profondità interna mobile (P.I.M.)
  - luce interna del mobile (L.I.M.)
- Nella progettazione dello scolapiatti è indispensabile, per la versione con reggischiene, avere la P.I.M. e lo spessore della schiena.

### Versione destra (dx) / sinistra (sx)

Per versione destra (dx) si intende che l'operatore posizionatosi davanti al mobile con l'articolo montato trova le guide/cerniere alla propria destra.

### 1. Identify the external dimensions of the cabinet (pic. 1)

This measurements normally coincides with the cabinet module (M) expressed in cm: a 900 mm wide cabinet is a cabinet M 90

### Calculate the cabinet inner width (L.I.M.)

Calculate the L.I.M. with this formula:  $M - (2 \times S)$  where S is the thickness of the cabinet side panels. Example: 900 mm cabinet with 18 mm sides the LIM. is : 864 mm

### 2. Cabinet inner Depth

To determine the correct depth of the cabinets it is not sufficient to simply measure the side externally as at the back there is always a technical section that reduces the internal depth of the cabinet. Always measure the cabinet internally P.I.M. (Inner Depth of the Cabinet) (pic. 2)

### 3 and 4. Type of door

Solid door: there are no problems with this as far as mounting elements on the inside of the door are concerned (pic. 3)

Framed door: check that the door mounting elements are fixed to the frame (the frame is usually 45 mm) (fig. 4)

### 5. Identify the type of corner cabinet and its measurements

The corner cabinets fall into two families:

- linear cabinets (pic. 5)
- corner cabinets (pic. 6-7)

### 6 and 7. Measuring corner draining racks

To determine the correct measurements of the corner draining racks (pic. 7) the following parameters must be defined:

- module of the corner cabinet (M)
- depth of the side measured externally (P)
- thickness of sides and back
- cabinet inner depth (P.I.M.)
- cabinet inner width (L.I.M.)

To correctly choose a draining rack with back support please provide us with P.I.M. and back panel thickness

### Right (dx) / Left (sx) version

Right version (dx) means that when the operator is facing the cabinet with the article mounted the slides/hinges are located on his right side.

fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6





fig. 7



## ■ Imballo e manutenzione

### Packaging and maintenance

**Il prodotto Vibo distribuito in scatola è così confezionato:**  
Vibo boxed products standard packaging is:

- Prodotto
- Scatola
- Istruzioni di montaggio
- Dima di foratura (se prevista)
- Ferramenta (se prevista)
- Etichetta adesiva con caratteristica del prodotto, codice catalogo, codice a barre
- Product
- Box
- Assembly instructions
- Drilling template (if provided)
- Hardware (if provided)
- Adhesive label of the features of the product, catalogue code, barcode

**Pulizia dei prodotti in acciaio cromato, acciaio verniciato, alluminio anodizzato, eletrocoloro:**  
Cleaning suggestions for chrome plated, epoxy coated or black-grey anodised aluminium products:

- Sciacquare con acqua ed asciugare con panno pulito o con pelle di daino. Per macchie più persistenti usare un po' di aceto caldo o prodotti per la normale pulizia non contenenti polveri abrasive. Normali detergenti neutri liquidi, acqua e alcool diluiti in parti uguali.
- Rinse with water and wipe dry with a clean cloth or chamois leather. For more tenacious stains, use a little warm vinegar, normal cleaning products not containing abrasive powders or water and alcohol diluted in equal parts.
- Prodotti di pulizia non idonei: pagliette metalliche, acido muriatico o candeggina, tutti i prodotti contenenti polveri abrasive e acetone.
- Unsuitable products: metal pads, hydrochloric acid or bleach, all products containing abrasive powders, diluents and acetone.



## ■ Come leggere il catalogo

### How to read the catalogue



#### Nome del prodotto Product name

Testo descrittivo del prodotto	Description of the product		
CODE	L	P	H
Codice articolo riferito ad 1 pezzo singolo (tranne dove diversamente specificato nella descrizione). Le misure indicate si riferiscono alle misure di ingombro del prodotto compreso di guide.	Product code referring to 1 single piece (unless otherwise specified in the description) Indicated measures refer to overall product dimensions including its slides.		



#### Finiture disponibili

Available finishes

#### Glossario Symbols

L	<b>Lunghezza</b>	Lenght	mm
P	<b>Profondità</b>	Depth	mm
H	<b>Altezza</b>	Height	mm
L.I.M.	<b>Luce interna mobile</b>	Cabinet inner width	mm
P.I.M.	<b>Profondità interna mobile</b>	Cabinet inner depth	mm
M	<b>Modulo</b>	Cabinet size	cm
C	<b>Capacità</b>	Capacity	Lt
Ø	<b>Diametro</b>	Diameter	mm
DX	<b>Destra</b>	Right	
SX	<b>Sinistra</b>	Left	

**Foto esemplificativa del prodotto**  
Picture depicting the product



L'ampia scelta di materiali,  
le innovative soluzioni  
tecnologiche fanno di Essence  
l'espressione più pura del  
concept Vibo. Un mix di design  
ed ergonomia per vivere  
al meglio lo spazio cucina.

The wide choice of materials,  
the innovative technological  
solutions confirm the Essence  
range as the purest expression  
of Vibo concept. A mix of design  
to enjoy the kitchen.

# ESSENCE

- P. 23 **Estraibili pensile** Side pull-out units
- P. 25 **Estraibili base** Pull-out units
- P. 32 **Cassetti** Drawers
- P. 37 **Angoli** Corners
- P. 42 **Colonne** Larder units



## Finiture disponibili

### Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice. The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it in the final part of the code.



**VGFO**

**Grigio antracite opaco**  
Matt dark grey

**VGF**

**Grigio antracite**  
Dark grey



**VBO**

**Bianco opaco**  
Matt white

**VB**

**Bianco**  
White

## Estraibili pensile

### Side pull-out units




#### Estraibile pensile Pull-out unit

(VBO) (VGFO)

Estraibile pensile a due o tre piani completo di guide con profondità 297 mm ad estrazione totale con soft close. Sistema di aggancio a scatto della guida. Regolazione tridimensionale del frontale. Disponibile solo versione sinistra.

CODE  
EPQGM152SXE  
EPQGM153SXE

L	P	H
110	297	512
110	297	745



# Flessibilità modulare


## Modular flexibility

### I plus del prodotto

#### Cassetto sono:

The advantages of the product Basket are:

**Facilità di installazione**  
Sistema di aggancio e sgancio rapido delle guide della struttura estremamente facile.



**Easy to install**  
Ultra easy and quick releasing system of the slides.




**Spedizione**  
Volume di imballo minimo.

**Shipment**  
Minimal packaging volumes.

**Regolazione**  
Il prodotto è predisposto per la regolazione in larghezza. Ogni cassetto ha un campo di regolazione di 8mm.

**Adjustable**  
The product is width-adjustable.  
Each drawer has 8 mm of adjustment range.

**Personalizzazione**  
I cassetti possono essere personalizzati nel fondo e negli elementi laterali.



**Customized**  
for each user's taste  
Bottom and side of drawers can be customized.



### ↗ Estraibile base Pull-out unit

(VBO) (VGFO)

Estraibile base a due piani completo di guide con profondità 476 mm ad estrazione totale e soft close. Sistema di aggancio a scatto della guida. Regolazione tridimensionale del frontale. Disponibile solo versione sinistra.

CODE  
ELOGM152SXE

L 110 P 476 H 514





↑ **Estraibile colonna**  
Pull-out  
larder unit

(VBO) (VGFO)

Estraibile laterale colonna per modulo da 15 a 5 piani, completo di guide ad estrazione totale con soft close, 3 kit di staffe di regolazione dell'anta e fissaggio rapido. Disponibile solo versione sinistra.

CODE	L	P	H
ELOGM155SXE	110	476	1700



■ **Estraibili base**  
Pull-out units



**Estraibile  
base**  
Pull-out unit

(VBO) (VGFO)

Estraibile base a due piani completo di una coppia di guide ad estrazione totale con soft close fissate nella parte superiore del mobile. Profondità 478 mm. Sistema di aggancio a scatto della guida. Regolazione tridimensionale del frontale. Il prodotto è predisposto per mobili con diversi spessori dei fianchi: 16/18/19/20/22 mm.

CODE	L	P	H
EGTGM30B2E	260-268	478	523
EGTGM40B2E	360-368	478	523
EGTGM45B2E	410-418	478	523
EGTGM60B2E	560-568	478	523


Two-tier pull-out unit with full extension slides and soft close. Depth 478 mm. Ultra easy and quick releasing system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Suitable for cabinet sides of 16/18/19/20/22 mm.



**Estraibile pensile**  
Pull-out unit  
→ P. 23

1. Montaggio ripiani  
Mounting shelves
2. Aggancio rapido delle guide  
Fast slide installation




3. Aggancio rapido della porta  
Fast door installation
4. Regolazione 3D  
3D door adjustment



**Estraibile base**  
Pull-out unit  
→ P. 25

1. Montaggio ripiani  
Mounting shelves
2. Aggancio rapido delle guide  
Fast slide installation


3. Aggancio rapido della porta  
Fast door installation
4. Regolazione 3D  
3D door adjustment



**Estraibile colonna**  
Pull-out larder unit  
→ P. 26

1. Montaggio ripiani  
Mounting shelves
2. Aggancio rapido delle guide  
Fast slide installation

3. Aggancio rapido della porta  
Fast door installation
4. Regolazione 3D  
3D door adjustment




**Estraibile base**  
Pull-out unit  
→ P. 27

1. Montaggio ripiani  
Mounting shelves
2. Aggancio rapido delle guide  
Fast slide installation

3. Aggancio rapido della porta  
Fast door installation

4. Regolazione 3D  
3D door adjustment
5. Regolazione larghezza fianco  
Cabinet sides dimension regulation



# Cassetti Drawers




## Cassetto 3 lati Three-side drawer

Cassetto 3 lati completo di guide ad estrazione totale con soft close. Sistema di aggancio a scatto della guida al cassetto. Profondità 478 mm. Il prodotto è predisposto per poter essere utilizzato su mobili aventi diversi spessori dei fianchi: 16/18/19/20/22 mm. Kit per la regolazione tridimensionale dell'anta incluso.

CODE	L	P	H
CCTGM40FE	360-368	478	146
CCTGM45FE	410-418	478	146
CCTGM60FE	560-568	478	146
CCTGM90FE	860-868	478	146



Three-side drawer with full extension slides with soft close D 478 mm. Ultra easy and quick releasing system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Suitable for cabinet sides of 16/18/19/20/22 mm.



## Cassetto 4 lati Four-side drawer

Cassetto 4 lati completo di guide ad estrazione totale con soft close. Sistema di aggancio a scatto della guida al cassetto. Profondità 478 mm. Il prodotto è predisposto per poter essere utilizzato su mobili aventi diversi spessori dei fianchi: 16/18/19/20/22 mm.

CODE	L	P	H
CCTGM40E	360-368	478	146
CCTGM45E	410-418	478	146
CCTGM60E	560-568	478	146
CCTGM90E	860-868	478	146





Four-sided drawer with full extension slides and soft close D 478 mm. Ultra easy and quick releasing system of the slides. Suitable for cabinet sides of 16/18/19/20/22 mm.

**Cassetto 3 lati**  
Three-side drawer  
→ P. 32

1. Aggancio rapido delle guide  
Fast slide installation
2. Aggancio rapido della porta  
Fast door installation


3. Regolazione 3D  
3D door adjustment
4. Regolazione larghezza fianco  
Cabinet sides dimension regulation



**Cassetto 4 lati**  
Four-side drawer  
→ P. 33

1. Aggancio rapido delle guide  
Fast slide installation
2. Regolazione inclinazione  
Drawer levelling

3. Regolazione larghezza fianco  
Cabinet sides dimension regulation



# ■ Angoli Corners



## **Meccanismo Fly moon base Fly moon mechanism**

(VG) (VGF)

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40/45/50 e 60. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Versione ammortizzata e non.

CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2	40/45/50	x	680 ± 25
FLY3ST2	40/45/50		680 ± 25
FLY3STM602	60	x	680 ± 25
FLY3ST602	60		680 ± 25



"Fly moon 3.0" mechanism suitable for 40/45/50 and 60 cabinet door and n. 2 shelves. Height adjustable 655-705 mm. Reversible. Version with or without damped return.

## **Meccanismo Fly moon colonna Larder unit mechanism**

(VG) (VGF)

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40/45/50 e 60. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Versione ammortizzata e non.

CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4	40/45/50	x	1300 ± 25
FLY3ST4	40/45/50		1300 ± 25
FLY3STM604	60	x	1300 ± 25
FLY3ST604	60		1300 ± 25



"Fly moon 3.0" mechanism suitable for 40/45/50 and 60 cabinet door and n. 4 shelves. Height adjustable 1275-1325 mm. Reversible. Version with or without damped return.

## **Kit rientro ammortizzato Dampers**

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/



Kit n.2 dampers device for the shelves. Reversible.

## **Kit prolunga Extension kit**

Kit prolunga composto da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	54	54	100

Extension kit composed by two 50 mm elements. Suitable for reaching heights over 705 or 1325 mm inside the cabinet.





## Ripiani Fly Moon Fly Moon Shelves

VBO VGFO

Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Bordo di contenimento in alluminio mono pezzo, fondo in melamina. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit consisting of n. 2 pull-out swinging shelves for "Fly Moon" mechanism. Single aluminium rail, melamine bottom. Maximum load capacity 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE	L	P	H
FLY40DXM2AL	734	399	70
FLY40SXM2AL	734	399	70
FLY45DXM2AL	816	434	70
FLY45SXM2AL	816	434	70
FLY60DXM2AL	974	453	70
FLY60SXM2AL	974	453	70






**Fly Moon**  
→ P. 37-40

1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm  
45-50 cm door overall dimensions
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm  
60 cm door overall dimensions

Il disegno si riferisce alla struttura reversibile con ripiani destri.  
The drawing refers to the reversible mechanism with right shelves.



# Colonne

## Larder units



### Kit colonna motorizzata


Electric slide  
frame kit



Kit colonna composto da telaio  
regolabile in altezza, guida  
motorizzata, portata 120 kg ad  
estrazione totale e copertina.

Kit composed of height  
adjustable frame, 120 kg  
motorised runner with full  
extension. Cover included.

CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1060-1500
CE1605GCFEL	110	547	1460-1900
CE1905GCFEL	110	547	1760-2200
CE2105GCFEL	110	547	1960-2400





↑ **Kit colonna**  
Frame kit

(VB) (VGF)

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida a rulli, portata 120 kg ad estrazione totale con rientro ammortizzato.

Kit composed of height adjustable frame kit and full extension runner with soft close (load capacity 120kg).

CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	105	487	1060-1500
CE1605GCFTM	105	487	1460-1900
CE1905GCFTM	105	487	1760-2200
CE2105GCFTM	105	487	1960-2400



← **Cesto**  
**Basket**

(VBO) (VGFO)

Cesto colonna. Laterali in vetro temperato da 5 mm. L'aggancio ed il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesto sui fori del telaio colonna.

Larder unit basket with 5 mm glass sides. The basket can be easily installed on the frame.

CODE	L	P	H
CC30E	247	477	87
CC40E	347	477	87
CC45E	397	477	87



**Staffa**  
**Bracket**

(VB) (VGF)

Kit singolo composto da n. 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit consisting of n. 1 door mounting bracket and mounting hardware. Fast application to frame internal holes.

CODE	L	P	H
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45



↓ **Kit**  
**raddrizzante**  
Linking kit

(VB) (VGF)

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.

Linking kit that allows to straighten the size of the cabinet. Suitable for all cabinet doors. Suitable also for full extension runners.

CODE	L	P	H
KRCE30	250	52	85
KRCE40	350	52	85
KRCE45	400	52	85



**Prolunghe**  
Extensions

(VB) (VGF)

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.

CODE	L	P	H
PC01	25	25	140





**Telaio maxi colonna**  
Maxi-larder unit frame

VB VGF

Telaio estraibile per maxi-colonna. Pull-out frame for maxi-larder unit. Opening door to 120°. Reversible.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	399	488	1845
CEM60S/17	549	488	1845




**Cesto maxi colonna**  
Maxi-larder unit basket

VBO VGFO


Cesto per Maxi colonna. Laterali in vetro temperato da 5 mm. L'aggancio è il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesto sui due bracci portanti.

CODE	L	P	H
CEM45CM1E	320	415	130
CEM60CM1E	470	415	130






**Cesti regolabili  
in altezza.**  
Height-adjustable  
baskets.



**Telaio maxi colonna**  
Maxi-larder unit frame  
→ P. 46

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Telaio estraibile per maxi-colonna.**  
**Predisposto per apertura a 120°**  
Pull-out frame for maxi-larder  
unit. Opening door to 120°

3. **Regolazione inclinazione laterale**  
Lateral tilt adjustment



**Profilo ellittico e combinazione  
di ferro e melamina per  
un'estetica minimalista e ricercata.  
Una gamma di accessori ad  
estrazione totale per aggiungere  
comfort e praticità ad ogni  
stile di arredo.**

Elliptical wire, combination of iron  
and melamine for sophisticated  
aesthetic. Full extension accessories  
for any furnishing style comfort.

# GALAXY

- P. 55 **Estraibili pensile** Side pull-out units  
P. 60 **Estraibili base** Pull-out units  
P. 65 **Cassetti** Drawers  
P. 67 **Angoli** Corners  
P. 80 **Colonne** Larder units  
P. 86 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit



# Finiture disponibili

## Available finishes

Colore struttura  
consigliato: grigio  
antracite (VGF)  
Suggested  
mechanism color:  
dark grey (VGF)

Il codice articolo nelle tabelle  
è senza finitura. Scegliere  
la finitura desiderata e  
aggiungerla alla fine del codice.  
The catalogue code does not  
define finishes. Please choose  
the desired one and add it  
in the final part of the code.



**VGF**

**Grigio antracite**  
Dark grey

Colore struttura  
consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested  
mechanism color:  
light grey (VG)



**BC**

**Bianco e cromo**  
White and chrome

Opzione finitura  
antiscivolo del fondo  
su richiesta. No slip  
surface finish  
available on demand.



**AS**

**Antiscivolo**  
Non-slip surface

# Estraibili pensile

## Side pull-out units



### Estraibile laterale pensile Side pull-out

(BC) (VGF)

Estraibile laterale pensile a 2 piani  
in filo a sezione ellittica 10x4,  
con fondo in melamina e bordo,  
P 288 mm, guide ad estrazione  
totale con rientro ammortizzato,  
aggancio rapido a scatto della  
guida. Disponibile solo versione  
sinistra. Kit 2 staffe aggancio rapido  
e regolazione tridimensionale  
dell'anta incluse.

CODE  
EPQGM152SXPRPOM  
EPQGM202SXPRPOM

Two-tier side-mounted pull-out  
unit with elliptical structural  
steel 10x4 mm, melamine  
bottom and edge, D 288 mm,  
concealed full extension slides  
with damped return, ultra easy  
and quick releasing system of the  
runners. Only the left version is  
available. Three-way adjustable  
door brackets included.

L P H  
107 288 550  
157 288 550



### Estraibile laterale pensile Side pull-out

(BC) (VGF)

Estraibile laterale pensile a 3 piani  
in filo a sezione ellittica 10x4,  
con fondo in melamina e bordo,  
P 288 mm, guide ad estrazione  
totale con rientro ammortizzato,  
aggancio rapido a scatto della  
guida. Disponibile solo versione  
sinistra. Kit 2 staffe aggancio rapido  
e regolazione tridimensionale  
dell'anta incluse.

CODE  
EPQGM153SXPRPOM

Three-tier side-mounted pull-out  
unit with elliptical structural  
steel 10x4 mm, melamine  
bottom and edge, D 288 mm,  
concealed full extension slides  
with damped return, ultra easy  
and quick releasing system of the  
runners. Only the left version is  
available. Three-way adjustable  
door brackets included.

L P H  
107 288 812





## Estraibile laterale base Side pull-out

Estraibile laterale a 2 piani in filo a sezione ellittica, con fondo in melamina e bordo, P 468 mm, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido a scatto della guida. Disponibile solo versione sinistra. Kit 2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

Two-tier side-mounted pull-out unit with elliptical wire, melamine bottom and edge, D 468 mm, concealed full extension slides with damped return, ultra easy and quick releasing system of the runners. Only the left version is available. Three-way adjustable door brackets included.




CODE	L	P	H
ELQGM152SXPRPOM	107	468	550
ELQGM202SXPRPOM	157	468	550



## Estraibile laterale colonna Side pull-out

Estraibile laterale colonna per modulo da 15 a 5 piani, completo di tre guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, kit di 3 staffe di regolazione e fissaggio rapido dell'anta e un kit di 4 divisori ferma bottiglie, aggancio rapido a scatto della guida. Disponibile solo versione sinistra.

CODE	L	P	H
ELQGM155SXPRPOM	107	468	1700



## Divisori optional Optional dividers

Kit 4 divisori ferma bottiglie per estraibili.


CODE	L	P	H
EDB1504OV	/	/	/
EDB2004OV	/	/	/



**Estraibile laterale**  
Side pull-out unit  
→ P. 55-56

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggancio rapido delle guide**  
Fast slide installation


3. **Aggancio rapido della porta**  
Fast door installation
4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment



**Estraibile laterale colonna**  
Side pull-out unit  
→ P. 57

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggancio rapido delle guide**  
Fast slide installation

3. **Aggancio rapido della porta**  
Fast door installation
4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment
5. **Divisori optional**  
Optional dividers



# Estraibili base

## Side pull-out units

↙ **Estraibile base portabottiglie**  
Pull-out bottle organizer

BC

VGF

Estraibile portabottiglie con filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo, P 468 mm, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, aggancio rapido a scatto della guida. Kit n.2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

CODE	L	P	H
EGTGM30B2MOM	264	468	505
EGTGM40B2MOM	364	468	505
EGTGM45B2MOM	414	468	505
EGTGM60B2MOM	564	468	505

Pull-out bottle organizer with elliptical structural steel 10x4 mm with melamine bottom and edge, D 468 mm, concealed side mounted full-extension slides with damped return, ultra easy and quick releasing system of the runners. Kit n.2 three-way adjustable door mounting brackets included.



↑ **Estraibile portapane**  
Pull-out bread holder

BC

VGF

Estraibile porta pane e bottiglie in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo, P 468 mm, completo di sacco in cotone, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, aggancio rapido a scatto della guida. Kit n. 2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

CODE	L	P	H
EGTGM30P2MOM	264	468	550
EGTGM40P2MOM	364	468	550
EGTGM45P2MOM	414	468	550



**Kit piedini**  
Clamps

Kit 4 piedini per fissaggio al fondo.

Kit n. 4 clamps.

CODE	L	P	H
PFF01	/	/	/







**Estraibile base  
portabottiglie**  
Pull-out bottle organizer  
→ P. 60-61

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggiacchio rapido delle guide**  
Fast slide installation

3. **Aggiacchio rapido della porta**  
Fast door installation
4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment



# Cassetti Drawers



## Cassetto Drawer

(BC) (VGF)

Cassetto con filo a sezione ellittica 10x4 mm e fondo in melamina e bordo, P 465 mm, con guide ad estrazione totale a rientro ammortizzato, aggancio rapido a scatto della guida. Coppia di distanziali (12,5+12,5) inclusi.

Drawer with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge, D 465 mm. Full extension slides with damped return, ultra easy and quick releasing system of the runners. Kit of spacers (12,5+12,5) included.

CODE	L	P	H
CCTGM2400M	364	465	153
CCTGM2450M	414	465	153
CCTGM2600M	564	465	153
CCTGM2900M	864	465	153



## Staffe Brackets

Kit n. 2 staffe reggi-anta per la regolazione bidimensionale del frontale cassetto.

Kit n. 2 two-way adjustable mounting brackets for drawer.

CODE	L	P	H
PRCGO02	/	/	/



# Angoli Corners



## Smart Corner estraibile Pull-out Smart Corner

(BC) (VGF)

Meccanismo Smart corner doppia estrazione per base angolo con anta minima da 45 cm, non reversibile. Composto da n. 2 cesti che escono solidali con l'anta e con rientro ammortizzato e n. 2 cesti interni scorrevoli con estrazione totale indipendente tra i due e rientro ammortizzato. I cesti sono in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo.

CODE	L	P	H
SMACE45DXFMOM	849	489	586
SMACE45SXFOM	849	489	586



Pull-out dampened smart corner unit for min. 45 cm cabinet door. The unit is composed of n. 2 full extension internal baskets with dampened return and 2 door baskets. Baskets are with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge. Not reversible.

## Meccanismo Mechanism

(VG) (VGF)

Meccanismo estraibile per base con anta da 40-45 cm. Non reversibile. Ammortizzazione inclusa.

CODE	L	P	H
SMACS40DXFM	849	489	586
SMACS40SXF	849	489	586
SMACS45DXFM	849	489	586
SMACS45SXF	849	489	586




Pull-out dampened mechanism for base cabinet with 40-45 cm door. Not reversible.

## Cesti Baskets

(BC) (VGF)

Kit 4 cesti per meccanismo Smart Corner. Disponibili per porta da 40/45. I cesti sono in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo.


CODE	x 2	L	P	H
SMACC40OM	x 2	445	232	82
	x 2	460	336	82
SMACC45OM	x 2	445	282	82
	x 2	410	336	82



Kit n. 4 baskets with elliptical structural steel 10x4mm, melamine bottom with edge. Available for 40/45 cm cabinet door.

**Smart corner**  
→ P. 67

**1. Ingombri**  
Overall dimensions



**Il disegno si riferisce  
alla struttura destra.  
The drawing refers  
to the right mechanism.**





## Meccanismo Fly moon base

Fly moon  
mechanism

(VG) (VGF)

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40/45/50 e 60. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Versione ammortizzata e non.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2	40/45/50	x	680 ± 25
FLY3ST2	40/45/50		680 ± 25

FLY3STM602	60	x	680 ± 25
FLY3ST602	60		680 ± 25

## Meccanismo Fly moon colonna

Larder unit  
mechanism

(VG) (VGF)

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40/45/50 e 60. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Versione ammortizzata e non.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4	40/45/50	x	1300 ± 25
FLY3ST4	40/45/50		1300 ± 25

FLY3STM604	60	x	1300 ± 25
FLY3ST604	60		1300 ± 25

## Kit rientro ammortizzato

Dampers

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile. Kit n.2 dampers device for the shelves. Reversible.



CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/

## Kit prolunga Extension kit

Kit prolunga composto da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.



CODE	L	P	H
FLYD50	54	54	100



**Ripiani  
Fly Moon**  
Fly Moon  
Shelves

BC VGF

Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Ringhierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit consisting of n. 2 pull-out swinging shelves for "Fly Moon" mechanism. Single rail with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge. Maximum load capacity 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE	L	P	H
FLY40DXM2POR1/18	734	399	55
FLY40SXM2POR1/18	734	399	55
FLY45DXM2POR1/18	816	434	55
FLY45SXM2POR1/18	816	434	55
FLY60DXM2POR1/18	974	453	55
FLY60SXM2POR1/18	974	453	55



**Ripiani  
Fly Moon**  
Fly Moon  
Shelves

BC VGF

Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Ringhierina di contenimento doppia in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit consisting of n. 2 pull-out swinging shelves for "Fly Moon" mechanism. Double rail with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge. Maximum load capacity 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE	L	P	H
FLY40DXM2POR2/18	734	399	86
FLY40SXM2POR2/18	734	399	86
FLY45DXM2POR2/18	816	434	86
FLY45SXM2POR2/18	816	434	86
FLY60DXM2POR2/18	974	453	86
FLY60SXM2POR2/18	974	453	86



↗ **Kit Fly 3.0  
reversibile**  
Kit Fly 3.0  
reversible

BC VGF

Kit "Fly Moon" reversibile per base angolo da 45 e 60cm composto da: n.1 meccanismo e n.2 ripiani estraibili in melamina e bordo con ringhierina di contenimento doppia in filo a sezione ellittica 10x4 mm. Versione ammortizzata e non.

Reversible kit "Fly Moon" for 45/60 corner base unit consisting of: n.1 mechanism and n.2 pull-out shelves with melamine bottom and edge, double rail with elliptical structural steel 10x4 mm. Version with or without damped return.

CODE	soft	L	P	H
KFLY3ST45OR2		734	399	680 +-25
KFLY3ST45MOR2	x	734	399	680 +-25
KFLY3ST60OR2		816	434	680 +-25
KFLY3ST60MOR2	x	816	434	680 +-25





## Uniko

(BC) (VGF)

Meccanismo estraibile e rotante per angolo da installare su di un ripiano esistente. Ogni ripiano è autonomo e può essere montato svincolato dagli altri ed ha una capacità di carico di 25 kg. Fondo in melamina e bordo. Le ringhierine di contenimento sono a due fili a sezione ellittica. Il kit è composto da ripiano, meccanismo e ferramenta di fissaggio. Reversibile. Disponibile per porta da 45/50 e 60 cm.

CODE  
EUK45P2  
EUK60P2

L      P      H  
840    490    176  
1000   490    176



## Rolling Corner

(BC) (VGF)

Elemento estraibile d'angolo con ripiani indipendenti e rientro ammortizzato, fondo in melamina con bordo e ringhierina a sezione ellittica doppia. Disponibile per anta o frontale da 60 cm. Non reversibile.

CODE  
ROL60SXOM  
ROL60DXOM

Pull-out corner unit with two independent shelves and soft-close. Melamine bottom with edge and double elliptical rail. Available for 60 cm cabinet door. Not reversible.





L      P      H  
1013   510    620  
1013   510    620



**Fly Moon**  
→ P. 70-73







1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm  
45-50 cm door overall dimensions
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm  
60 cm door overall dimensions

Il disegno si riferisce alla struttura  
reversibile con ripiani destri.  
The drawing refers to the reversible  
mechanism with right shelves.



**Uniko**  
→ P. 74

1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm chiuso. 45-50 cm door: overall dimensions closed
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm chiuso. 60 cm door: overall dimensions closed
3. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm aperto. 45-50 cm door: overall dimensions open



4. Ingombri modulo con anta da 60 cm aperto. 60 cm door: overall dimensions open

Il disegno si riferisce  
alla struttura reversibile.  
The drawing refers to the  
reversible mechanism.



↑ **Girelli mezzaluna**  
Half circle carousels

(BC) (VGF)

Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna. Ringhierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo, sistema di aggancio fast block e staffa di trascinamento inclusa.

CODE	L	P	H
KCM660TFBOM	668	371	111
KCM760TFBOM	768	420	111

Kit consisting of 2 half circle carousels suitable for base cabinet. Single rail with elliptical structural steel 10x4 mm and melamine bottom and edge. "Fast block" fittings and shelf follower included.



↗ **Girelli 3/4**  
3/4 circle carousels

(BC) (VGF)

Kit composto da n. 2 girelli 3/4 rotanti per base e colonna. Ringhierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo, sistema di aggancio fast block.

CODE	Ø	P	H
CG734FBM2OM	715	/	111
CG834FBM2OM	815	/	111

Kit consisting of n. 2 pieces of 3/4 circle pivoting carousels. Single rail with elliptical structural steel 10x4mm, melamine bottom and edge. "Fast block" fittings included.



↓ **Girelli rotondi**  
Round swivel carousels

(BC) (VGF)

Kit composto da n. 2 girelli tondi per base e colonna. Ringhierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo. Sistema di aggancio fast block incluso.

CODE	Ø	P	H
CR450FBM2OM	405	/	111
CR700FBM2OM	715	/	111
CR800FBM2OM	815	/	111

Kit consisting of n. 2 round pivoting carousels. Single rail with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge. "Fast block" fittings included.



**Tubo Post**

(C)

Tubo Ø 25 mm cromato per girelli completo di flange di ancoraggio. Ø 25 mm chrome-plated post for carousels with top and bottom fittings.

CODE	Ø	P	H
TB500/2	25	52	645-720
TB500/4	25	52	1990-2140



# Colonne

## Larder units



### Kit colonna Frame kit

(VG) (VGF)

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida a rulli, portata 120 kg ad estrazione totale con rientro ammortizzato.

Kit composed of height adjustable frame kit and full extension runner with soft close (load capacity 120kg).

CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	105	487	1060-1500
CE1605GCFTM	105	487	1460-1900
CE1905GCFTM	105	487	1760-2200
CE2105GCFTM	105	487	1960-2400



### Kit colonna motorizzata Electric slide frame kit


(VG) (VGF)

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida motorizzata, portata 120 kg ad estrazione totale e copertina.

Kit composed of height adjustable frame, 120 kg motorised runner with full extension. Cover included.

CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1060-1500
CE1605GCFEL	110	547	1460-1900
CE1905GCFEL	110	547	1760-2200
CE2105GCFEL	110	547	1960-2400





## Telaio colonna Larder unit frame

(VG) (VGF)

Telaio colonna regolabile in altezza.	Larder unit height-adjustable frame.
CODE	L P H
CE1204	30 484 1060-1500
CE1604	30 484 1460-1900
CE1904	30 484 1760-2200

## Guida rotante Pivoting slide

Guida rotante ad estrazione totale, P 500 mm, con rientro ammortizzato. Rotazione destra e sinistra di 90° del telaio. Carico d'esercizio 100 kg.	Full extension pivoting slide, with damped return, D 500 mm. 90° rotation of the frame to the right or to the left side. Load capacity 100 kg.
CODE	L P H
GCFTMR	/ 500 250



## Cesto Basket

(BC) (VGF)

Cesto in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo, completo di attacchi a scatto rapido in nylon.

Basket with elliptical structural steel 10x4 mm with melamine bottom and edge, nylon clip-on fittings included.

CODE	L	P	H
CC15ASOMB10	96	412	93
CC30ASOMB10	246	412	93
CC40ASOMB10	346	412	93
CC45ASOMB10	396	412	93
CC50ASOMB10	446	412	93
CC60ASOMB10	546	412	93



## Staffa Bracket

(VG) (VGF)

Kit singolo composto da n. 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit consisting of n. 1 door mounting bracket and mounting hardware. Fast application to frame internal holes.

CODE	L	P	H
CK115N	100	40	45
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK150N	450	40	45
CK160N	550	40	45



## Kit raddrizzante Linking kit

(VG) (VGF)

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.

Linking kit that allows to straighten the size of the cabinet. Suitable for all cabinet doors. Suitable also for full extension runners.

CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE50	458-472	52	85
KRCE60	558-572	52	85



## Prolunghe Extensions

(VG) (VGF)

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.

CODE	L	P	H
PC01	25	25	140



## Copertina Cover

(VG) (VGF)

Copertine in metallo verniciato, non per guida rotante.

Epoxy coated metal covers, not suitable for pivoting slide.

CODE	L	P	H
SCGO4	140	482	74





**Cesti maxi  
colonna**  
Maxi-larder  
unit baskets

(BC) (VGF)

Kit composto da n. 5 cesti  
in filo a sezione ellittica  
10x4 mm, con fondo in melamina  
e bordo, completo di attacchi  
con copertura in nylon.

CODE  
CEM45CM5OM  
CEM60CM5OM

Kit of. n. 5 baskets with elliptical  
structural steel 10x4 mm with  
melamine bottom and edge,  
nylon clip-on fittings included.

L	P	H
320	410	158
470	410	158



**Telaio maxi  
colonna**  
Maxi-larder  
frame unit

(VG) (VGF)

Telaio estraibile per maxi colonna.  
Predisposto per apertura a 120°  
dell'anta. Reversibile.

CODE  
CEM45S/17  
CEM60S/17

L	P	H
403	488	1845
553	488	1845



# Estraibile doppio

## Swing out pantry unit

### Cesti interni Inner baskets

(BC) (VGF)

Kit composto da n. 2 cesti interni, in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Per struttura H 1150 consigliati n. 2 kit a 2 cesti; per struttura H 1700 consigliati n. 3 kit da 2 cesti.

Kit including: 2 inner baskets with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge. For mechanism H 1150 recommended n. 2 kits with 2 baskets; for mechanism H 1700 recommended n. 3 kits with 2 baskets.



CODE	L	P	H
EDCI40M2OM	320	216	106
EDCI45M2OM	370	216	106
EDCI60M2OM	520	216	106

### Cesti porta Door baskets

(BC) (VGF)

Kit composto da n. 2 cesti porta, in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Per struttura H 1150 consigliati n. 2 kit a 2 cesti; per struttura H 1700 consigliati n. 3 kit da 2 cesti.

Kit including: 2 door baskets with elliptical structural steel 10x4 mm, melamine bottom and edge. For mechanism H 1150 recommended n. 2 kits with 2 baskets; for mechanism H 1700 recommended n. 3 kits with 2 baskets.



CODE	L	P	H
EDCP40M2OM	336	160	106
EDCP45M2OM	386	160	106
EDCP60M2OM	536	160	106



### → Struttura Frame

(VG) (VGF)


Struttura per estraibile doppio reversibile H 1150 e 1700 mm. Predisposto per apertura a 180° dell'anta. Carico d'esercizio 80 kg. Reversibile.

Swing out pantry unit mechanism: 1150 - 1700 mm height available. 180° door opening. Load capacity 80 kg. Reversible.


CODE	L	P	H
EDS11508	350	485	1190
EDS17008	350	485	1740



**Telaio maxi colonna**  
Maxi-larder unit frame  
→ P. 85



**Estraibile doppio**  
Swing out pantry unit  
→ P. 86





**Vetro e filo ellittico si combinano  
in eleganti proposte.**

Glass and elliptical wire combined  
in an elegant proposal.

# KRISTAL

- P. 95 **Estraibili pensile** Side pull-out units
- P. 101 **Estraibili base** Pull-out units
- P. 104 **Cassetti** Drawers
- P. 107 **Angoli** Corners
- P. 108 **Colonne** Larder units
- P. 112 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit
- P. 116 **Saliscendi** Pull down shelf



## Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice. The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it in the final part of the code.



**VC**

**Vetro temperato e cromo**  
Tempered glass and chrome

Colore struttura consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested mechanism color:  
light grey (VG)



**SC**

**Stratificato e cromo**  
HPL and chrome

Colore struttura consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested mechanism color:  
light grey (VG)

## Estraibili pensile Side pull-out units



### Estraibile laterale pensile Pull-out unit

(VC) (SC)

Estraibile laterale a 2 piani struttura in piatto ovalina con fondo da 5 mm in vetro acidata (VC) o stratificato bianco (SC), guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Disponibile solo versione sinistra. Staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

CODE  
EPQGM152SXPRPO

L 107 P 288 H 550

### Estraibile laterale pensile Pull-out unit

(VC) (SC)

Estraibile laterale a 3 piani per pensile, struttura in piatto ovalina con fondo da 5 mm in vetro acidata (VC) o stratificato bianco (SC). Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Disponibile solo versione sinistra. Staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

CODE  
EPQAGM153SXPRPO

L 107 P 288 H 812





## Estraibile laterale base Side pull-out unit

Estraibile laterale a 2 piani per base, struttura in piatto ovalina con fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC), guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Disponibile solo versione sinistra. Staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

Two-tier side-mounted pull-out unit with elliptical structural steel and 5 mm thick mat glass (VC) or white HPL (SC) bottom. Concealed full extension slides with damped return. Only the left version is available. Three-way adjustable door brackets included.



CODE  
ELQGM152SXPRPO

L 107 P 468 H 550



## Estraibile laterale colonna Pull-out unit

Estraibile laterale a 5 piani per colonna modulo da 15 con struttura in piatto ovalina con fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC). Completo di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Carico di lavoro 60 kg. Disponibile solo versione sinistra. Staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse. Kit di 4 divisori ferma bottiglie incluso.

CODE  
ELQGM155SXPRPO

L 107 P 468 H 1700

## Divisori optional Optional dividers

Kit 4 divisori ferma bottiglie per estraibili da 15.


CODE  
EDB1504OV

Kit of 4 snap-on bottle dividers for 15 pull outs.

L / P / H /


**Estraibile laterale**  
Side pull-out unit  
→ P. 95-96

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggancio rapido delle guide**  
Fast slide installation
3. **Aggancio rapido della porta**  
Fast door installation
4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment



**Estraibile colonna**  
Pull-out unit  
→ P. 97

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggancio rapido delle guide**  
Fast slide installation
3. **Aggancio rapido della porta**  
Fast door installation
4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment
5. **Divisori**  
Optional dividers





## Estraibili base Pull-out units



### Estraibile portabottiglie Pull-out bottle organiser

(VC) (SC)

Estraibile portabottiglie per base con struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC), guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente. Kit n.2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluse. Kit divisoria ferma bottiglie inclusi.

CODE  
EGTGM30B2PO  
EGTGM40B2PO  
EGTGM45B2PO

Pull-out bottle organiser with elliptical structural steel and 5 mm thick mat glass (VC) or white HPL (SC) bottom, concealed side mounted full-extension slides with damped return. N. 2 three-way adjustable door mounting brackets included. Kit 4 bottle dividers included.

	L	P	H
EGTGM30B2PO	264	479	480
EGTGM40B2PO	364	479	480
EGTGM45B2PO	414	479	480






**Estraibile base**  
Pull-out bottle organizer  
→ P. 101

1. **Ingombri**  
Overall dimension
2. **Aggiacchio rapido delle guide**  
Fast slide installation

3. **Aggiacchio rapido della porta e regolazione 3D**  
Fast door installation and  
3D door adjustment



# Cassetti Drawers



## Cassetto Drawer

(VC) (SC)

Cassetto con struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC). Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Predisposto per staffa reggianta da ordinare separatamente. Coppia di distanziali (12,5 + 12,5 mm) inclusa.

Pull-out drawer with elliptical structural steel and 5 mm thick mat glass (VC) or white HPL (SC) bottom. Full extension slides with damped return. Available with door brackets, to be ordered separately. Kit of spacers (12,5 + 12,5 mm) included.



CODE	L	P	H
CCTGM245PO	414	452	154
CCTGM260PO	564	452	154
CCTGM290PO	864	452	154



## Staffe reggianta Mounting brackets

Kit n.2 staffe reggianta per la regolazione bidimensionale del frontale cassetto.

Kit n.2 two-way adjustable mounting brackets for drawer.

CODE	L	P	H
PRCGO02	/	/	/



## ■ Angoli Corners



### Smart Corner Estrabile Pull-out Smart Corner unit

(VC) (SC)

Meccanismo Smart Corner per base angolo con anta da 45 cm, non reversibile, ammortizzatore incluso, composto da n. 2 cestelli solidali ed estraibili con l'anta e 2 cestelli interni estraibili singolarmente con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. I cesti sono disponibili con struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC).

CODE  
SMACE45DXPO  
SMACE45SXPO

L	P	H
849	489	586
849	489	586

Pull-out Smart Corner unit for 45 cm corner base cabinet door. The unit is composed by n. 2 full extension pull-out internal baskets with dampened return and n. 2 door baskets. Baskets with elliptical structural steel and 5 mm mat glass (VC) or white HPL (SC) bottom. Not reversible.



# Colonne

## Larder units

### Kit colonna motorizzata

Electric slide frame kit



Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida motorizzata, portata 120 kg ad estrazione totale e copertina.

Kit composed of height adjustable frame, 120 kg motorised runner with full extension. Cover included.

CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1060-1500
CE1605GCFEL	110	547	1460-1900
CE1905GCFEL	110	547	1760-2200
CE2105GCFEL	110	547	1960-2400

### Kit colonna Frame kit



Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida a rulli, portata 120 kg ad estrazione totale con rientro ammortizzato.

Kit composed of height adjustable frame kit and full extension runner with soft close (load capacity 120kg).

CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	105	487	1060-1500
CE1605GCFTM	105	487	1460-1900
CE1905GCFTM	105	487	1760-2200
CE2105GCFTM	105	487	1960-2400

### Telaio colonna

Larder unit frame



Telaio colonna regolabile in altezza.

Height-adjustable frame for Larder unit.

CODE	L	P	H
CE1204	30	484	1093-1393
CE1604	30	484	1393-1693
CE1904	30	484	1693-1993



Kit colonna motorizzata  
Electric slide frame kit

Kit colonna  
Frame kit

Telaio colonna  
Larder unit frame



### Guida rotante

Pivoting slide

Guida rotante ad estrazione totale con rientro ammortizzato.  
Rotazione destra e sinistra di 90° del telaio. Carico d'esercizio 100 kg.

CODE	L	P	H
GCFTMR	/	500	250



### Guida a sfere

Ball bearing slide

Guida a sfere ad estrazione totale con rientro ammortizzato, P 485 mm. Carico d'esercizio 120 kg.	Full extension ball bearing slide with damped return, D 485 mm. Load capacity 120 kg.
---	---

CODE	L	P	H
GCSTM/10	/	500	110



### Cesto

Basket



Cesto con struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidiato (VC) o stratificato bianco (SC) e con supporti in nylon con fissaggio a scatto.

CODE	L	P	H
CC15PO	100	412	80
CC30PO	240	412	80
CC40PO	340	412	80
CC45PO	390	412	80
CC60PO	540	412	80





### Staffa Bracket

(VG)

Kit singolo composto da n. 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit consisting of n. 1 door mounting bracket and mounting hardware. Fast application to frame.

CODE	L	P	H
CK115N	100	40	45
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK160N	550	40	45

### Kit raddrizzante Linking kit

(VG)

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.

Linking kit that allows to straighten the size of the cabinet. Suitable for all cabinet doors. Suitable also for full extension runners.

CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE50	458-472	52	85
KRCE60	558-572	52	85

### Prolunghe Extensions

(VG)

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.

CODE	L	P	H
PC01	25	25	140

### Copertina Cover

(VG)

Copertine in metallo verniciato non per guida rotante.

Epoxy coated metal covers not suitable for pivoting slide.

CODE	L	P	H
SCGO4	140	482	74



### Cesto Basket

(VC) (SC)

Cesto per maxi colonna con struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC), completo di attacchi in metallo con copertura in nylon per il fissaggio del cesto sulla struttura. Per una struttura servono 5 cesti.

CODE	L	P	H
CEM45CM1PO	320	416	158
CEM60CM1PO	470	416	158

### Maxi colonna Maxi-larder

(VG)

Telaio estraibile per maxi-colonna. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Reversibile. Pull-out frame for maxi-larder unit. Opening door to 120°. Reversible.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	399	488	1845
CEM60S/17	549	488	1845



# Estraibile doppio

## Swing-out pantry unit



### Cesti interni Inner baskets

(VC) (SC)

Kit composto da n. 2 cesti interni per modulo da 40-45-60, struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato (VC) o stratificato bianco (SC). Per struttura H 1150 consigliati n. 2 kit da 2 cesti; per struttura H 1700 consigliati n. 3 kit da 2 cesti.

Kit consisting of n. 2 internal baskets for 40-45-60 cabinet, elliptical structural steel and 5 mm thick mat glass (VC) or white HPL (SC) bottom. For mechanism H 1150 recommended n. 2 kits with 2 baskets; for mechanism H 1700 recommended n. 3 kits with 2 baskets.



CODE	L	P	H
EDCI40M2PO	320	208	80
EDCI45M2PO	370	208	80
EDCI60M2PO	520	208	80



### Cesti porta Door baskets

(VC) (SC)

Kit composto da n. 2 cesti porta per modulo da 40-45-60, con struttura in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato o stratificato bianco. Per struttura H 1150 consigliati n. 2 kit da 2 cesti; per struttura H 1700 consigliati n. 3 kit da 2 cesti

Kit including n. 2 door baskets for 40-45-60 cabinet, 5 mm thick mat glass or white HPL bottom. For mechanism H 1150 recommended n. 2 kits with 2 baskets; for mechanism H 1700 recommended n. 3 kits with 2 baskets



CODE	L	P	H
EDCP40M2PO	326	152	80
EDCP45M2PO	365	152	80
EDCP60M2PO	520	152	80




### Struttura Frame

(VG)


Struttura per estraibile doppio reversibile H 1150 e 1700 mm. Predisposto per apertura a 180° dell'anta. Carico d'esercizio 80 kg. Reversible.

Swing out pantry unit mechanism: 1150 - 1700 mm height available. 180° door opening. Working load 80 kg. Reversible.


CODE	L	P	H
EDS11508	350	485	1190
EDS17008	350	485	1740



**Telaio maxi colonna**  
Maxi-larder unit frame  
→ P. 111



**Estraibile doppio**  
Swing out pantry unit  
→ P. 112



# ■ Saliscendi Pull down shelf



## Easy shelf

VC SC


Meccanismo saliscendi manuale per moduli da 45/60 cm, con struttura di sostegno in lamiera verniciata. Struttura dei ripiani in piatto ovalina e fondo da 5 mm in vetro acidato o stratificato bianco. Corsa di 390 mm. Carico di lavoro 6 kg.

CODE	L	P	H
NES45PO	414	292	582
NES60PO	564	292	582



**Gamma storica di VIBO,**  
**Wire si è evoluta nel corso**  
**degli anni per rispondere a tutte**  
**le esigenze dell'ambiente cucina**  
**contemporaneo. Meccanismi**  
**ad estrazione totale, interamente**  
**regolabili e progettati per durare**  
**nel tempo.**

Vibo historical range, Wire has evolved over the years to respond to all needs of the contemporary kitchen. Mechanisms with full extension, fully adjustable.



# WIRE

- P. 123 **Estraibili pensile** Side pull-out units
- P. 134 **Estraibili base** Pull-out units
- P. 142 **Cassetti** Drawers
- P. 148 **Angoli** Corners
- P. 164 **Colonne** Larder units
- P. 172 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit



## Finiture disponibili

### Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice. The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it in the final part of the code.



**C**

**Cromo**  
Chrome

Colore struttura consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested mechanism color:  
light grey (VG)



**BC**

**Bianco e cromo**  
White and chrome

Colore struttura consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested mechanism color:  
light grey (VG)

## Estraibili pensile

### Side pull-out units



#### Estraibile laterale pensile Side pull-out

(c)

Estraibile multiguida laterale pensile a 2 piani, con vaschette di contenimento in polistirolo satinato e guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit n. 2 staffe regolazione tridimensionale dell'anta incluse. Solo versione sinistra.

CODE  
EPOGM152PLSXPRP

Two-tier multi-slide side-mounted pull-out unit for upper cabinet, with translucent plastic trays and concealed full extension slides with damped return. Kit n. 2 three-way adjustable door brackets included. Only left version available.

L 107 P 288 H 550





↑

### Estraibile laterale pensile Side pull-out

(c)

Estraibile multiguida laterale pensile a 2 piani con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit n. 2 staffe regolazione tridimensionale dell'anta incluse.  
Solo versione sinistra.

Two-tier multislide side-mounted pull-out unit for upper cabinet with concealed full extension slides with damped return. Kit n. 2 three-way adjustable door brackets included.  
Only left version available.

CODE  
EPOGM152SXPRP  
EPOGM202SXPRP

L      P      H  
107    288    550  
157    288    550



### Estraibile laterale pensile Side pull-out


(c)

Estraibile multiguida laterale pensile a 3 piani con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit n. 2 staffe regolazione tridimensionale dell'anta incluse.  
Solo versione sinistra.

Three-tier multislide side-mounted pull-out unit for upper cabinet with concealed full extension slides with damped return. Kit n. 2 three-way adjustable door brackets included.  
Only left version available.

CODE  
EPOAGM153SXPRP

L      P      H  
107    288    845





## Estraibile laterale base Side pull-out



Estraibile multi-guida laterale base a 2 piani, con vaschette di contenimento in polistirolo satinato e guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit 2 staffe regolazione tridimensionale dell'anta incluse. Solo versione sinistra.

Two-tier multi-slide side-mounted pull-out unit, with translucent plastic trays and concealed full extension slides with dampened return. Kit n. 2 three-way adjustable door brackets included. Only left version available.

CODE  
ELOGM152PLSXP

L 107 P 468 H 550



## Estraibile laterale base Side pull-out



Estraibile multiguida laterale base con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit 2 staffe regolazione tridimensionale dell'anta incluse. Solo versione sinistra.

CODE  
ELOGM152SXPR  
ELOGM202SXPR

L 107 P 468 H 550  
157 468 550



## Estraibile laterale base Side pull-out



Estraibile porta strofinacci laterale base a 2 piani, con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit 2 staffe regolazione tridimensionale dell'anta incluse.

CODE  
ELOGM152PCSXP  
ELOGM152PCDXPR

L 107 P 468 H 595  
107 468 595



## Ulteriori guide Additional slides

Guide Grass  
EPOGM152SXPRP



Guide Grass  
EPOGM153SXPRP



Guide Grass  
ELOGM152PLSXPRP



Guide Hettich  
EPQHM152SXPRP

Guide Hettich  
EPQHM153SXPRP

Guide Hettich  
ELOHM152PLSXPRP

Guide Grass  
ELOGM152SXPRP  
ELOGM202SXPRP



Guide Grass  
ELOGM152PCSXPRP  
ELOGM152PCDXPRP



Guide Hettich  
ELOHM152SXPRP  
ELOHM202SXPRP

Guide Hettich  
ELOHM152PCSXPRP  
ELOHM152PCDXPRP



### Estraibile laterale Side pull-out


(c)

Estraibile laterale a 5 piani per colonna per modulo da 15. Completo di n. 3 guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Carico di lavoro 60 kg. Disponibile solo versione sinistra. Staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Kit di 4 divisori ferma bottiglie incluso.

CODE  
ELOGM155SXPRP

Five-tier pull-out unit for 15 cm door. 60 kg load capacity. Concealed n. 3 full extension slides with dampened return. Kit of adjustable door brackets and 4 bottle-dividers included. Only left version available

L 107 P 468 H 1700







## Porta scope Broom holder unit



Estraibile laterale portascope completo di n. 2 clip aggancio rapido per manici, vaschetta inferiore e superiore in SAN trasparente con kit n. 4 divisorie. Completo di 3 guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e kit staffe di regolazione/fissaggio rapido all'anta inclusa.

CODE	L	P	H
ELOGM155PAPSXPRP	107	468	1700
ELOGM155PAPDXPRP	107	468	1700



## Cantinetta Unit for bottles



Estraibile cantinetta con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Carico d'esercizio 60 kg. Completo di 3 guide e 3 kit staffe di regolazione/fissaggio rapido all'anta.

CODE	L	P	H
ELOGM155PBSXPRP	107	468	1700
ELOGM155PBDXPRP	107	468	1700

Kit n. 4 divisorie fermabottiglie per estraibili da 15 o da 20.

CODE	L	P	H
EDB1504	/	/	/
EDB2004	/	/	/

Kit n. 4 divisorie fermabottiglie in plastica per estraibili da 15.


CODE	L	P	H
EDB1504P	/	/	/



**Estraibile laterale**  
Side pull-out unit  
→ P. 123-127

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggiacchio rapido delle guide**  
Fast slide installation

3. **Aggiacchio rapido della porta**  
Fast door installation
4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment




**Estraibile colonna**  
Pull-out unit  
→ P. 129-131

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Aggiacchio rapido delle guide**  
Fast slide installation

3. **Aggiacchio rapido della porta**  
Fast door installation

4. **Regolazione 3D**  
3D door adjustment
5. **Divisori optional**  
Optional dividers



# Estraibili base

## Pull-out units



### Estraibile laterale base

#### Side pull-out



Estraibile portabottiglie con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, con incluso kit semplice di fissaggio e regolazione anta. Opzionale kit n. 2 staffe di regolazione tridimensionale per fissaggio anta (vedi p. 139).

Pull-out bottle organiser with concealed side mounted full-extension slides with damped return and base kit n. 4 door mounting brackets. Optional kit n. 2 three-way adjustable door mounting brackets (see p. 139).

CODE	L	P	H
EGTGM30B2	264-268	453	484
EGTGM40B2	364-368	453	484
EGTGM45B2	414-418	453	484
EGTGM60B2	564-568	453	484



### Estraibile base

#### Pull-out unit



Estraibile a 3 piani con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, con incluso kit semplice di fissaggio e regolazione anta. Opzionale kit n. 2 staffe di regolazione tridimensionale per fissaggio anta (vedi p. 139).

CODE	L	P	H
EGTGM30B3	264-268	453	484
EGTGM40B3	364-368	453	484





## Estraibile base Pull-out unit

c

Estraibile portabottiglie e porta pane con sacco in cotone, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, con incluso kit semplice di fissaggio e regolazione anta. Opzionale kit n. 2 staffe di regolazione tridimensionale per fissaggio anta (vedi p.139).

Pull-out bottle organiser with cotton sack bread holder, with concealed side mounted full-extension slide with damped return and base kit n. 4 door mounting brackets. Optional kit n. 2 three-way adjustable door mounting brackets (see p.139).

CODE  
EGTGM30P2  
EGTGM40P2  
EGTGM45P2

L P H  
264-268 453 484  
364-368 453 484  
414-418 453 484



## Estraibile base Pull-out unit

c

Estraibile portastoviglie con fondo raccogligocce in alluminio, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, con incluso kit semplice di fissaggio e regolazione anta.

CODE  
EGTGM30PP

L P H  
264-268 465 538





## Estraibile laterale base Side pull-out

C

Estraibile multiuso con guide ad estrazione totale e rientro ammortizzato. Completo di tagliere in legno, portacoltelli in legno, contenitore in SAN trasparente per porta posate, rastrelliera portamestoli, vaschetta portaspugne e vaschetta raccogligocce in polistirolo satinato, con incluso kit semplice di fissaggio e regolazione anta. Opzionale kit n. 2 staffe di regolazione tridimensionale per fissaggio anta (vedi a seguire).

Multipurpose pull-out unit with full extension slides and damped return. Equipped with wood chopping board, knife holder, cutlery holder in transparent SAN, ladle hangers, translucent plastic multipurpose tray and drip tray and base kit n. 4 door mounting brackets. Optional kit n. 2 three-way adjustable door mounting brackets (see below).

CODE	L	P	H
EGTGM30SXMU	259	464	566
EGTGM30DXMU	259	464	566




## Kit staffe Brackets

VG

Kit n. 2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta.

Kit comprising n. 2 three-way adjustable door mounting brackets.

CODE	L	P	H
PREB30	250	38	41
PREB40	350	38	41
PREB45	400	38	41
PREB60	550	38	41



Particolare del kit staffe  
Details brackets kit



# Ulteriori guide

## Additional slides

Estraibile portabottiglie.

Pull-out bottle organiser.

MODULO	GRASS	HETTICH
30	EGTGM30B2	EGTHM30B2
40	EGTGM40B2	EGTHM40B2
45	EGTGM45B2	EGTHM45B2
60	EGTGM60B2	EGTHM60B2



Estraibile a 3 piani.

Three-tier pull-out.

MODULO	GRASS	HETTICH
30	EGTGM30B3	EGTHM30B3
40	EGTGM40B3	EGTHM40B3

Estraibile portabottiglie e portapane.

Pull-out bottle organiser with cotton sack bread holder.

MODULO	GRASS	HETTICH
30	EGTGM30P2	EGTHM30P2
40	EGTGM40P2	EGTHM40P2



Estraibile portastoviglie.

Pull-out dinnerware organiser.

Estraibile multiuso.

Multipurpose pull-out unit.

MODULO	GRASS	HETTICH
30	EGTGM30PP	EGTHM30PP
30	EGTGM30SXMU	EGTHM30SXMU
30	EGTGM30DXMU	EGTHM30DXMU

## Estraibile base

### Estraibile base → P. 134-139

#### 1. Ingombri

Overall dimensions

#### 2. Aggancio rapido delle guide

Fast slide installation

#### 3. Predisposto per fianchi da 16 o 18 mm








Ready for sides of 16 or 18 mm

#### 4. Aggancio rapido della porta e regolazione 2D

Fast door installation and 2D adjustment

#### 5. Aggancio rapido della porta e regolazione 3D

Fast door installation and 3D adjustment



# Cassetti Drawers



## Cesto cassetto Drawer



Cassetto H 120 con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCF02).

Drawer H 120 with concealed full extension slides, damped return. Three-way adjustable door brackets available separately (PRCF02).



CODE	L	P	H
CCTGM230	268-264	465	180
CCTGM240	368-364	465	180
CCTGM245	418-414	465	180
CCTGM250	468-464	465	180
CCTGM260	568-564	465	180
CCTGM280	768-764	465	180
CCTGM290	868-864	465	180
CCTGM2100	968-964	465	180
CCTGM2120	1168-1164	465	180



## Cesto cassetto Drawer



Cassetto H 200 con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCA02).

Drawer H 200 with concealed full extension slides, damped return. Three-way adjustable door brackets available separately (PRCA02).

CODE	L	P	H
CCATGM240	368-364	465	259
CCATGM245	418-414	465	259
CCATGM260	568-564	465	259
CCATGM290	868-864	465	259
CCATGM2120	1168-1164	465	259



## Cesto cassetto Drawer



Cassetto porta stoviglie con fondo raccolglicocce in alluminio, guide ad estrazione totale e rientro ammortizzato. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCA02).

Dinnerware organiser drawer with aluminium drip tray, concealed full extension slides and damped return. Three-way adjustable door brackets available separately (PRCA02).

CODE	L	P	H
KCCPTGM245	418-414	465	259
KCCPTGM250	468-464	465	259
KCCPTGM260	568-564	465	259





↑ **Kit staffe  
reggi anta**  
Brackets

Kit n. 2 staffe per fissaggio  
e regolazione anta cromate  
per cassetti H120.

Kit comprising 2 pcs chrome  
plated three-way adjustable  
door mounting brackets for  
H120 drawers.

CODE  
PRCF02

L / P / H /



↗ **Kit staffe  
reggi anta**  
Brackets

Kit n. 2 staffe per fissaggio  
e regolazione anta cromate  
per cassetti H200.

Kit comprising 2 pcs chrome  
plated three-way adjustable  
door mounting brackets for  
H200 drawers.

CODE  
PRCA02

L / P / H /



■ **Ulteriori guide**  
Additional slides

Guide Grass  
CCTGM2...



Guide Hettich  
CCTHM2...

Guide Grass  
CCATGM2...



Guide Hettich  
CCATHM2...

Guide Grass  
KCCPTGM2...






Guide Hettich  
KCCPTHM2...



**Cassetto**  
Basket  
→ P. 142-144

1. **Predisposto per fianchi da 16 o 18 mm**  
Ready for sides of 16 or 18 mm
2. **Aggancio rapido delle guide**  
Fast slide installation
3. **Regolazione 2D**  
2D door adjustment



# Angoli Corners



## Easy corner 2+2




Meccanismo estraibile per angolo base da 90 cm con porta da 45 cm composto da: base scorrevole, telaio porta cesti, telaio per anta, n. 2 cesti cassetto ad estrazione totale e n. 2 cesti angolo per anta. Prolunga per fissaggio anta con cornice inclusa. Reversibile. Necessita di cerniere a 165°.

Pull-out mechanism for 90 cm corner base unit with 45 cm door. The unit includes base mounting track, basket holder frame, door frame, n. 2 full extension wire baskets and n. 2 corner door baskets. Framed door fixing kit included. Reversible. 165° hinges required.

CODE  
NECGS224545

L 850    P 486    H 635




## Easy corner 3+3



Meccanismo estraibile per angolo base da 90 cm con porta da 45 cm composto da: base scorrevole, telaio porta cesti, telaio per anta, n. 3 cesti cassetto ad estrazione totale e n. 3 cesti angolo per anta. Prolunga per fissaggio anta con cornice inclusa. Reversibile. Necessita di cerniere a 165°.

CODE  
NECGS334545

Pull-out mechanism for 90 cm corner base unit with 45cm door. The unit includes base mounting track, basket holder frame, door frame, n. 3 full extension wire baskets and n. 3 corner door baskets. Framed door fixing kit included. Reversible verison. 165° hinges required.





↑ **Smart Corner fisso**  
Fixed Smart Corner


(c)

Meccanismo estraibile per base con anta da 45 cm completo di cestini. Ammortizzatore incluso.

Pull-out mechanism for base cabinet with 45 cm door and baskets included. Damper included.

CODE  
SMACPDX45  
SMACPSX45

L P H  
850 489 568  
850 489 568



↓ **Smart Corner fisso**  
Fixed Smart Corner

(VG)

Meccanismo estraibile per base con anta da 40-45 cm. Ammortizzatore incluso.

Pull-out damped mechanism for base cabinet with 40-45 cm door. Damper included.

CODE	L	P	H
SMACS40DXFM	849	489	586
SMACS40SXF	849	489	586
SMACS45DXFM	849	489	586
SMACS45SXF	849	489	586

↓ **Cesti 2+2**  
2+2 baskets

(c)

Kit n. 4 cestini per meccanismo Smart Corner. Disponibili per porta da 40 e 45 cm.

Kit of n. 4 baskets for Smart Corner mechanism. Available for 40-45 cm door.

CODE	L	P	H	
SMACC40	x 2 x 2	232 455	469 336	106 106
SMACC45	x 2 x 2	282 410	469 336	106 106





↑

### Smart Corner estraibile Pull-out Smart Corner

C



Meccanismo Smart Corner per base angolo con anta da 45 cm, non reversibile, ammortizzatore incluso, composto da n. 2 cestelli solidali ed estraibili con l'anta e n. 2 cestelli interni estraibili singolarmente con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato.

CODE	L	P	H
SMACE45SXF	849	489	586
SMACE45DXFM	849	489	586



### Easy corner → P. 148-149

1. Ingombri  
Overall dimensions





Versione sinistra.  
Left version.

### Smart corner → P. 150-152

1. Ingombri  
Overall dimensions

Versione destra.  
Right version.





## Meccanismo Fly moon base

Fly moon  
mechanism

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40/45/50 e 60. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Versione ammortizzata e non.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2	40/45/50	x	680 ± 25
FLY3ST2	40/45/50		680 ± 25

FLY3STM602	60	x	680 ± 25
FLY3ST602	60		680 ± 25

## Meccanismo Fly moon colonna

Larder unit  
mechanism

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40/45/50 e 60. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Versione ammortizzata e non.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4	40/45/50	x	1300 ± 25
FLY3ST4	40/45/50		1300 ± 25

FLY3STM604	60	x	1300 ± 25
FLY3ST604	60		1300 ± 25

## Kit rientro ammortizzato

Dampers

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.



Kit n.2 dampers device for the shelves. Reversible.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/

## Kit prolunga Extension kit

Kit prolunga composto da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.



CODE	L	P	H
FLYD50	54	54	100



**Ripiani  
Fly moon  
Fly Moon  
shelves**

BC

Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Ringhierina di contenimento singola in filo a sezione circolare con fondo in melamina bianca e bordo cromato. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit consisting of n. 2 pull-out pivoting shelves for "Fly Moon" mechanism. Single rail with round wire, white melamine bottom and chromed edge. Maximum load capacity 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE  
FLY40DXM2R1/18  
FLY40SXM2R1/18  
FLY45DXM2R1/18  
FLY45SXM2R1/18  
FLY60DXM2R1/18  
FLY60SXM2R1/18

L P H  
734 399 55  
734 399 55  
816 434 55  
816 434 55  
974 453 55  
974 453 55

**Ripiani  
Fly moon  
Fly Moon  
shelves**

BC

Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Ringhierina di contenimento tripla in filo a sezione circolare con fondo in melamina bianca e bordo cromato. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.


Kit consisting of n. 2 pull-out pivoting shelves for "Fly Moon" mechanism. Three rails with round wire, white melamine bottom and chromed edge. Maximum load capacity 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE  
FLY40DXM2/18  
FLY40SXM2/18  
FLY45DXM2/18  
FLY45SXM2/18  
FLY60DXM2/18  
FLY60SXM2/18

L P H  
734 399 86  
734 399 86  
816 434 86  
816 434 86  
974 453 86  
974 453 86



**Versione destra.  
Right version.**





## Kit Fly Moon reversibile

Fly Moon  
reversible kit


BC

Kit "Fly Moon" reversibile per base angolo da 45/50 e 60 cm composto da: n. 1 meccanismo e n. 2 ripiani estraibili in melamina bianca e bordo cromato con ringhierina di contenimento in filo a sezione circolare.

Reversible kit "Fly Moon" for 45/50 and 60 corner base unit consisting of: n. 1 mechanism and n. 2 pull-out shelves in white melamine bottom and chromed edge with round wire.



CODE	Soft	L	P	H
KFLY3ST45		734	399	680 +/- 25
KFLY3ST45M	x	734	399	680 +/- 25
KFLY3ST60		816	434	680 +/- 25
KFLY3ST60M	x	816	434	680 +/- 25



## Uniko

BC

Meccanismo estraibile per angolo da installare su di un ripiano esistente. Ogni ripiano è autonomo e può essere montato svincolato dagli altri ed ha una capacità di carico di 25 kg. Fondo in melamina bianca e bordo cromato. Ringhierina di contenimento a un filo a sezione circolare. Il kit è composto da ripiano, meccanismo e kit ferramenta di fissaggio. Il prodotto è reversibile. Disponibile per porta da 45/50 e 60 cm.





Pull-out swinging unit for blind corners to be mounted on an existing wooden shelf. White melamine bottom shelf with chromed edge and single round rail. The unit is sold by the kit consisting of shelf, mechanism and fittings. Reversible. Maximum load capacity 25kg. Designed for 45/50 and 60 cm door.

CODE	L	P	H
EUK45F1	834	435	176
EUK60F1	930	460	176









**Fly Moon**  
→ P. 154-158

1. Ingombri modulo da 45 cm  
Overall dimensions M 45 cm
2. Ingombri modulo da 60 cm  
Overall dimensions M 60 cm



**Uniko**  
→ P. 159

1. Ingombri modulo da 45 cm chiuso  
Overall dimensions M 45 cm closed
2. Ingombri modulo da 60 cm chiuso  
Overall dimensions M 60 cm closed
3. Ingombri modulo da 45 cm aperto  
Overall dimensions M 45 cm open
4. Ingombri modulo da 60 cm aperto  
Overall dimensions M 60 cm open



**Prodotto reversibile.**  
Product reversible.



↑ **Girelli  
mezzelune**  
Half circle  
carousels


(c)

Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna con sistema di aggancio fast block, completo di staffa di trascinamento e tubo Ø 25 mm cromato.

CODE  
KCM660TFB  
KCM760TFB

Kit consisting of 2 half circle carousels with "fast block" fittings, shelf follower, Ø 25 mm chrome-plated post.

L P H  
660 337 645-790  
760 420 645-790



↗ **Mezzelune  
estraibili**  
Pull-out  
half circle  
carousels


(c)

Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna estraibili con sistema di aggancio fast block, completo di tubo Ø 25 mm cromato.

CODE  
KCME660FB  
KCME760FB

Kit consisting of 2 pull-out half circle carousels with "fast block" fittings, Ø 25 mm chrome-plated post.

L P H  
660 376 645-790  
760 420 645-790



↓ **Girelli 3/4  
3/4 circle  
carousels**


(c)

Kit composto da n. 2 girelli 3/4 con sistema di aggancio fast block.

CODE  
CG734FBM2  
CG834FBM2

Kit consisting of 2 pcs 3/4 circle carousels with "fast block" fittings.

L P H  
715 / 111  
815 / 111



**Girelli  
rotondi**  
Full circle  
carousels

(c)

Kit composto da n. 2 girelli rotondi con sistema di aggancio fast block.

CODE  
CR450FBM2  
CR700FBM2  
CR800FBM2

Kit consisting of 2 full circle carousels with "fast block" fittings.

Ø P H  
450 / 111  
715 / 111  
815 / 111

**Tubo  
Post**

(c)

Tubo Ø 25 mm cromato per girelli completo di flange di ancoraggio.

CODE  
TB500/2  
TB500/4

Ø 25 mm chrome-plated post for carousels with top and bottom fittings.

Ø P H  
52 52 645-790  
52 52 1990-2140



# Colonne

## Larder units



### ↗ Kit colonna motorizzata Electric slide frame kit

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida motorizzata, portata 120 kg ad estrazione totale e copertina.

CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1060-1500
CE1605GCFEL	110	547	1460-1900
CE1905GCFEL	110	547	1760-2200
CE2105GCFEL	110	547	1960-2400




### ↙ Telaio colonna Larder unit frame

(VG)

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza, guida a rulli, portata 120 kg ad estrazione totale con rientro ammortizzato.

CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	105	487	1060-1500
CE1605GCFTM	105	487	1460-1900
CE1905GCFTM	105	487	1760-2200
CE2105GCFTM	105	487	1960-2400





**Telaio colonna**  
Larder unit frame



**Guida rotante**  
Pivoting slide

**Guida per colonna**  
Slide for larder unit



GENNAIO  
FEBBRAIO  
MARZO  
APRILE  
MAGGIO  
GIUGNO  
LUGLIO  
AGOSTO  
SETTEMBRE  
OTTOBRE  
NOVEMBRE  
DICEMBRE

Telaio colonna regolabile in altezza.  
Larder unit height-adjustable frame.

CODE	L	P	H
CE1204	30	484	1093-1393
CE1604	30	484	1393-1693
CE1904	30	484	1693-1993

Guida rotante ad estrazione totale con rientro ammortizzato.  
Rotazione destra e sinistra di 90° del telaio. Carico d'esercizio 100 kg.

CODE	L	P	H
GCFTMR	/	500	250

Guida per colonna ad estrazione totale, P 480 mm, con rientro ammortizzato, non carenata.  
Portata 120 kg. Possibilità di aggiungere copertine SCG04.

CODE	L	P	H
GCSTM/10	/	480	110



**Cesto per colonna**

Basket for larder unit

C

Cesto per colonna in filo completo  
di attacchi a scatto rapido in nylon.  
Wire basket for larder unit  
with nylon clip-on fittings.

CODE	L	P	H
CC15AS10	96	412	80
CC30AS10	246	412	80
CC40AS10	346	412	80
CC45AS10	396	412	80
CC50AS10	446	412	80
CC60AS10	546	412	80

**Staffa**

Bracket

VG

Staffa di regolazione  
per il fissaggio dell'anta  
e relativa ferramenta.  
Door mounting bracket  
and mounting hardware.



CODE	L	P	H
CK115N			
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK150N	450	40	45
CK160N	550	40	45

**Kit raddrizzante**

Linking kit

VG

Elemento di collegamento  
che permette di regolare la  
distanza tra i fianchi del mobile.  
Predisposto per applicazioni nei  
diversi moduli. La parte centrale  
sagomata permette la fuoriuscita  
del telaio colonna anche con  
le guide ad estrazione totale.



CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE50	458-472	52	85
KRCE60	558-572	52	85

**Prolunghe**

Extensions

VG

Coppia di prolunghe per  
eventuale inserimento  
di ulteriore cesto nella  
parte telescopica del telaio.  
Pair of extensions for the  
application of an additional  
basket on the telescopic  
part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140

**Copertina**

Cover

VG

Copertina in metallo  
verniciato, non compatibile  
con guida rotante.  
Epoxy coated metal cover,  
not suitable for pivoting slide.

CODE	L	P	H
SCGO4	140	482	74






## Cesti Baskets

Kit composto da n. 5 cesti in filo, completo di attacchi.

Kit composed of n. 5 wire baskets equipped with their clip-on fittings.

c

CODE	L	P	H
CEM45CM5	320	410	158
CEM60CM5	470	410	158




## Telaio maxi colonna Maxi-larder frame

Telaio estraibile per maxi-colonna.  
Predisposto per apertura a 120°  
dell'anta. Reversibile.

Pull-out frame for  
maxi-larder unit. Opening  
door to 120°. Reversible.

VG

CODE	L	P	H
CEM45S/17	399	488	1845
CEM60S/17	549	488	1845



# Estraibile doppio

## Swing out pantry unit



### Struttura Frame




Struttura per estraibile doppio reversibile H 1150 e 1700 mm. Predisposto per apertura a 180° dell'anta. Carico d'esercizio 80 kg.

Swing out pantry unit mechanism: 1150-1700 mm height available. 180° door opening. Load capacity 80 kg. Reversible.

CODE  
EDS11508  
EDS17008

L      P      H  
350    485    1190  
350    485    1740



### Cesti interni Inner baskets



Kit composto da n. 2 cesti interni per modulo da 40-45-60 in filo. Per struttura H 1150 consigliati n. 2 kit da 2 cesti; per struttura H 1700 consigliati n. 3 kit da 2 cesti.

CODE  
EDCI40M2  
EDCI45M2  
EDCI60M2

Kit consisting of n. 2 internal wire baskets for 40-45-60 cabinet. For mechanism H 1150 recommended n. 2 kits with 2 baskets; for mechanism H 1700 recommended n. 3 kits with 2 baskets.



### Cesti porta Door baskets



Kit composto da n. 2 cesti porta per modulo da 40-45-60 in filo. Per struttura H 1150 consigliati n. 2 kit da 2 cesti; per struttura H 1700 consigliati n. 3 kit da 2 cesti.


CODE  
EDCP40M2  
EDCP45M2  
EDCP60M2

Kit including n. 2 door wire baskets for 40-45-60 cabinet. For mechanism H 1150 recommended n. 2 kits with 2 baskets; for mechanism H 1700 recommended n. 3 kits with 2 baskets.




**Maxi colonna**  
Maxi-larder unit  
→ P. 170

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Maxi-colonna. Predisposta per apertura a 120°**  
Maxi-larder unit.  
Opening door to 120°
3. **Regolazione inclinazione laterale**  
Lateral tilt adjustment



**Estraibile doppio**  
Swing out pantry unit  
→ P. 172-173

1. **Ingombri**  
Overall dimensions
2. **Struttura per estraibile doppio reversibile**  
Reversible Swing out pantry unit mechanism
3. **Aggiacchio rapido della porta**  
Fast door installation





**Cesto porta detersivi**  
Detergent organiser

C

Cesto porta detersivi con guide a sfera ad estrazione totale dotato di chiave di sicurezza. Fissaggio sul fondo o laterale.

CODE  
CP140

Detergent organiser with full extension ball bearing slides equipped with safety lock and key. Bottom or side mounted.

L 214 P 450 H 430



**Easy Shelf**

C

Meccanismo saliscendi manuale a due piani. Struttura in filo cromato a sezione circolare.

CODE  
NES602TP240  
NES502TP240

L 564 P 231 H 484  
464 231 484



**Semplice, robusta, essenziale.**  
Una gamma completa di accessori  
studiati per garantire lunga durata  
e semplicità di utilizzo. Hdf e ferro  
per adattarsi a qualunque  
composizione di cucina.

Simple, strong, essential. A full range  
of accessories designed to ensure  
long-life products. Hdf and iron  
to suit any kitchen composition.

# RING

- P. 183 **Estraibili laterali** Side pull-out units  
P. 184 **Estraibili base** Pull-out units  
P. 186 **Cassetti** Drawers  
P. 187 **Angoli** Corners  
P. 190 **Colonne** Larder units



# Finiture disponibili

## Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice. The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it in the final part of the code.



**BC**

**Bianco e cromo**  
White and chrome

Colore struttura consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested mechanism color:  
light grey (VG)



**VGF**

**Grigio antracite**  
Dark grey

Colore struttura consigliato:  
grigio antracite (VGF)  
Suggested mechanism color:  
dark grey (VGF)

# Estraibili laterali

## Side pull-out units



### Estraibile laterale Side pull-out

(BC) (VGF)

Estraibile laterale per base a 2 piani, guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato. Fondo in HDF. Piastrina aggancio rapido e regolazione bidimensionale dell'anta inclusa. Disponibile solo versione sinistra.

CODE  
ELQHMP152SXHD  
ELQHMP202SXHD

L 107 486 530  
157 486 530



### Divisori Bottle dividers

Kit 4 divisori in plastica ferma bottiglie per estraibili.

CODE  
EDB1504P

L / P / H /

## Estraibili base Pull-out units

### ↙ Estraibile portabottiglie Pull-out bottle holder

Estraibile portabottiglie con filo tondo e fondo HDF, guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente. Kit n.2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta inclusi.

Pull-out bottle organizer with round rail and HDF bottom, concealed side mounted semi-total-extension slides with damped return. Kit n.2 three-way adjustable door mounting brackets included.

(BC)

(VGF)

CODE  
EGPHM30B2HD  
EGPHM40B2HD  
EGPHM45B2HD

	L	P	H
264-268	486	529	
364-368	486	529	
414-418	486	529	



### Estraibile porta pane Pull-out bread holder

(BC)

(VGF)

Estraibile porta pane e bottiglie con filo tondo e fondo HDF, guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente. Kit n.2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta inclusi.

Pull-out bread and bottle organizer with round rail and HDF bottom, concealed side mounted semi-total-extension slides and damped return. Kit n. 2 three-way adjustable door mounting brackets included.

CODE  
EGPHM30P2HD  
EGPHM40P2HD  
EGPHM45P2HD

	L	P	H
264-268	486	529	
364-368	486	529	
414-418	486	529	



## Cassetti Drawers



### Cesto cassetto Drawer

(BC) (VGF)

Cassetto con filo tondo,  
fondo HDF, con guide  
ad estrazione semi-totale  
a rientro ammortizzato.

Drawer with round rail and HDF  
bottom. Semi-total extension  
slides with damped return.



CODE	L	P	H
CCPHM40HD	364-368	482	144
CCPHM45HD	414-418	482	144
CCPHM60HD	564-568	482	144

### Staffe Brackets

(C)

Kit n.2 staffe reggi-anta per  
la regolazione bidimensionale  
del frontale cassetto.

Kit n.2 two-way adjustable  
mounting brackets for drawer.



CODE	L	P	H
PRCF02	/	/	/



## Angoli Corners



### Smart Corner fisso Fixed Smart Corner

(BC) (VGF)

Meccanismo Smart corner fisso  
per base con anta da 45 cm.

Fixed mechanism for base  
cabinet with 45 cm door.

CODE	L	P	H
SMACPDX45HD	849	489	586
SMACPSX45HD	849	489	586





**Mezzaluna  
estraibile**  
Half circle  
carousel

BC VGF

Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna estraibili. Ringhierina di contenimento singola in filo tondo, con fondo in melamina, sistema di aggancio fast block.

Kit consisting of n. 2 half circle carousels suitable for base cabinet. Single round rail, melamine bottom. "Fast block" fittings.

CODE  
KCME760DXFM  
KCME760SXF

L P H  
782 406 645-720  
782 406 645-720



**Uniko**

BC VGF

Meccanismo estraibile e rotante per angolo da installare su di un ripiano esistente. Ogni ripiano è autonomo e può essere montato svincolato dagli altri ed ha una capacità di carico di 25 kg. Fondo in melamina. La ringhierina di contenimento è a un filo tondo. Il kit è composto da ripiano, meccanismo e ferramenta di fissaggio. Reversibile.

CODE  
EUK45F1  
EUK60F1

L P H  
834 435 149  
930 460 149



# Colonne

## Larder units



### Telaio colonna

Larder unit frame



**Guida per colonna**  
Slide for larder unit

Telaio colonna regolabile in altezza.


Larder unit height-adjustable frame.

CODE	L	P	H
CE1204	30	484	1093-1393
CE1604	30	484	1393-1693
CE1904	30	484	1693-1993

Guida ad estrazione totale con rientro ammortizzato.  
Carico d'esercizio 120 kg.

Full extension slide with dampened return.  
Load capacity 120 kg.

CODE	L	P	H
GCSTM/10	/	480	110





## Cesto Basket

(BC) (VGF)

Cesto in filo tondo con fondo HDF completo di attacchi a scatto rapido in nylon.

Basket with round rail with HDF bottom; nylon clip-on fittings included.

CODE	L	P	H
CC30HD	96	410	93
CC40HD	246	410	93
CC45HD	346	410	93
CC60HD	396	410	93



## Staffa Bracket

(VG) (VGF)

Kit singolo composto da n. 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit consisting of n. 1 door mounting bracket and mounting hardware. Fast application to frame internal holes.

CODE	L	P	H
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK160N	550	40	45



## ↑ Kit raddrizzante Linking kit

(VG) (VGF)

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.

Linking kit that allows to straighten the sides of the cabinet. Suitable for 15, 30, 40, 45, 50, 60 cabinet. Also suitable for full-extension slides.

CODE	L	P	H
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE60	558-572	52	85



## Prolunghe Extensions

(VG) (VGF)

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.

CODE	L	P	H
PC01	25	25	140



## ↓ Cesti Maxi Colonna Maxi-larder unit baskets


(BC) (VGF)

Kit composto da n. 5 cesti in filo tondo, con fondo HDF, completo di attacchi con copertura in nylon.

Kit of. n. 5 baskets with round rail and HDF bottom. Nylon clip-on fittings included.

CODE	L	P	H
CEM45CM5HD	320	410	158
CEM60CM5HD	470	410	158

L	P	H
503	488	1845



## ↓ Telaio Maxi Colonna Maxi-larder unit frame

(VG) (VGF)

Telaio estraibile per maxi-colonna. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Reversibile.

Pull-out frame for maxi-larder unit. Opening door to 120°. Reversible.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	503	488	1845
CEM60S/17	553	488	1845

L	P	H
503	488	1845



Linea di prodotti sviluppata per  
assicurare un alto livello di qualità  
e durata ad un prezzo contenuto.  
Soluzioni ad estrazione parziale  
caratterizzate da linee pulite  
ed essenziali con finitura ferro  
cromato.

Products line developed to ensure  
a high quality level and durability  
at a low price. Chromed wire.

# PARTNER

- P. 199 **Estraibili laterali** Side pull-out units  
P. 200 **Estraibili base** Pull-out units  
P. 201 **Cassetti** Drawers  
P. 202 **Angoli** Corners  
P. 204 **Colonne** Larder units





# Finiture disponibili

## Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice. The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it in the final part of the code.



**C**

**Cromo**  
Chrome

Colore struttura consigliato:  
grigio chiaro (VG)  
Suggested mechanism color:  
light grey (VG)

# Estraibili laterali

## Side pull-out units



### Estraibile laterale Side pull-out

(c)

Estraibile laterale a 2 piani in filo, guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Versione sinistra. Staffe aggancio rapido e regolazione dell'anta incluse.

CODE  
ELQHMP152SXPEB  
ELQHMP202SXPEB

Two-tier side-mounted pull-out unit, single extension slides with damped return. Left version. Adjustable door brackets included.

L	P	H
107	486	530
157	486	530



### Kit divisorì Dividers

Kit divisorì.

Snap-on dividers.

CODE  
EDB1504P

L	P	H
/	/	/



## Estraibili base Pull-out units

↓ **Estraibile  
porta bottiglie**  
Pull-out bottle  
organizer

(c)

Estraibile porta bottiglie con guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato, fissate lateralmente. Kit staffe di regolazione/fissaggio anta incluso.

CODE	L	P	H
EGPHM30B2B	260-268	486	529
EGPHM40B2B	364-368	486	529
EGPHM45B2B	414-418	486	529
EGPHM60B2B	564-568	486	529

Pull-out bottle organizer with side-mounted single extension slides with dampened return. Adjustable door brackets included.



**Estraibile  
porta pane  
e bottiglie**  
Pull-out bread  
and bottle  
organizer

(c)

Estraibile porta pane e bottiglie in filo completo di sacco in cotone, guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato fissate lateralmente. Kit staffe di regolazione/fissaggio anta incluso.

CODE	L	P	H
EGPHM30P2B	260-268	486	529
EGPHM40P2B	364-368	486	529
EGPHM45P2B	414-418	486	529

Pull-out bread and bottle organizer with cotton sack, side-mounted single extension slides with dampened return. Adjustable door brackets included.



## Cassetti Drawers

↓ **Cesto  
cassetto**  
Drawer

(c)

Cesto cassetto in filo con guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Staffe reggianta non incluse.

CODE	L	P	H
CCPHM240B	364-368	482	144
CCPHM245B	414-418	482	144
CCPHM260B	564-568	482	144



↓ **Kit staffe  
reggi anta**  
Brackets

(c)

Kit n. 2 staffe reggianta cromate per cesto cassetto.

CODE	L	P	H
PRCF02	/	/	/



# Angoli Corners

↓ Eco Easy Corner

c

Eco easy corner per angolo base da 90 cm con porta da 45 cm, composto da: base scorrevole, telaio porta cesti completo di n. 2 cesti porta, n. 2 cesti interni fissi in filo. Inclusa prolunga per fissaggio anta con cornice. Reversibile. Necessita di cerniere a 165°.

CODE  
NECF2245470/11

Eco easy corner for 90 cm corner base unit with 45 cm door. The unit is composed of: slide, n. 2 wire door baskets with frame, n. 2 wire indoor fixed baskets. Adjustable door frame included. Reversible. 165° hinges required.

L 855 P 473 H 678



↗

## Girelli mezzelune Half circle carousels

c

Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna completo di 1 staffa doppia di fissaggio e 1 staffa di trascinamento.

CODE  
KCM660  
KCM760

Kit consisting of 2 half circle carousels with 1 support bracket and 1 door bracket.

L 660 P 337 H 460  
760 387 460

↑

## Girelli mezzelune Half circle carousels


c

Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna completo di 2 staffe di fissaggio e 1 staffa di trascinamento.

CODE  
K1CM660M2  
K1CM760M2

Kit consisting of 2 half circle carousels with 2 support brackets and 1 door bracket.

L 660 P 337 H 460  
760 387 460



# Colonne

## Larder units

### Kit colonna Larder unit

c

Kit Colonna composto da: telaio da 1200 mm regolabile, guida da 120 kg con rientro ammortizzato, n. 2 staffe di fissaggio, n. 3 cesti in filo completi di attacchi a scatto rapido. Modulo 30/40/45/60.

Larder Unit kit composed of:  
1200 mm adjustable frame,  
slide with damped return  
(load capacity 120 kg), n. 2  
door brackets, n. 3 wire baskets  
with fixation clips. 30/40/45/60  
cabinet size.

CODE	L	P	H
KCE120STM3CC30B	246	503	1020-1420
KCE120STM3CC40B	346	503	1020-1420
KCE120STM3CC45B	396	503	1020-1420
KCE120STM3CC60B	546	503	1020-1420

### Kit colonna Larder unit

c

Kit Colonna composto da: telaio da 1600 mm regolabile, guida da 120 kg con rientro ammortizzato, n. 3 staffe di fissaggio, n. 4 cesti in filo completi di attacchi a scatto rapido. Modulo 30/40/45/60.

Larder Unit kit composed of:  
1600 mm adjustable frame,  
slide with damped return  
(load capacity 120 kg), n. 3  
door brackets, n. 4 wire baskets  
with fixation clips. 30/40/45/60  
cabinet size.

CODE	L	P	H
KCE160STM4CC30B	246	503	1420-1820
KCE160STM4CC40B	346	503	1420-1820
KCE160STM4CC45B	396	503	1420-1820
KCE160STM4CC60B	546	503	1420-1820




### Kit colonna Larder unit

c


Kit Colonna composto da: telaio da 1900 mm regolabile, guida da 120 kg con rientro ammortizzato, n. 3 staffe di fissaggio, n. 5 cesti in filo completi di attacchi a scatto rapido. Modulo 30/40/45/60.

Larder Unit kit composed of:  
1900 mm adjustable frame,  
slide with damped return  
(load capacity 120 kg),  
n. 3 door brackets, n. 5 wire  
baskets with fixation clips.  
30/40/45/60 cabinet size.

CODE	L	P	H
KCE190STM5CC30B	246	503	1720-2120
KCE190STM5CC40B	346	503	1720-2120
KCE190STM5CC45B	396	503	1720-2120
KCE190STM5CC60B	546	503	1720-2120



**Kit colonna**  
Larder unit kit  
→ P. 204



**Ingombri**  
Overall dimensions



**Kit raddrizzante**  
Linking kit

(VG)

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza relativa tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni su contenitori con moduli da 30/40/45/60. La parte centrale sagomata del raddrizzante per anta permette la fuoriuscita del telaio colonna.

CODE	L	P	H
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE60	558-572	52	85



Linking kit that allows to straighten the size of the cabinet. Suitable for all cabinet doors. Suitable also for full extension runners.

**Prolunghe**  
Extensions

(VG)

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

CODE	L	P	H
PC01	25	25	140

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.



**Soluzioni pratiche e discrete  
per una raccolta differenziata  
perfettamente integrata  
nell'ambiente cucina.  
I sistemi di apertura e chiusura  
ed i meccanismi di estrazione  
assicurano ordine e igiene  
quotidiani. Spazi funzionali  
e ben organizzati per sfruttare  
lo spazio con praticità.**

Discrete solutions for waste  
collection perfectly integrated  
into the kitchen. The opening  
and closing systems and extraction  
mechanisms ensure order  
and daily hygiene. Functional  
and well-organized spaces.

# PATTUMIERE

Recycling bins

P. 212 **Diamond**  
P. 218 **Magica**  
P. 222 **Kombi**  
P. 228 **Globe**  
P. 232 **Magnum**  
P. 234 **PET**  
P. 236 **USB**  
P. 238 **Uniko Patt**

P. 242 **Sottolavelli superiori**  
Upper undersink units  
P. 248 **Sottolavelli inferiori**  
Lower undersink units  
P. 259 **Accessori e complementi**  
Accessories and complements



# Diamond



## Diamond serie glamour

Diamond  
Glamour  
range

(G)

Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera verniciata completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato ad alta capacità di carico: 100 kg, testata a 100.000 cicli. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione, con coperchio in alluminio incernierato dotato di maniglia amovibile. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

Waste recycling bin epoxy coated frame with full extension slides and soft closing system. Weight capacity 100 kg, tested at 100'000 cycles, complete with polypropylene bins with aluminium hinged lids equipped with removable handles. Built-in handles for easy removal. The humid waste bin has a lid washable, anti-smell active carbon filter. Door mounting kit for an easy adjustment included.



CODE	C	L	P	H
PDITM302I	20+9	264	504	443
PDITM402I	20+20	364	504	443
PDITM452I	30+30	414	504	473
PDITM453I	30+10+9	414	504	473
PDITM502I	30+30	464	504	473
PDITM503I	30+10+9	464	504	473
PDITM604I	20+20+10+9	564	504	443

M 30  
PDITM302I  
(20+9) Lt







M 40  
PDITM402I  
(20+20) Lt

M 45  
PDITM452I  
(30+30) Lt


M 45  
PDITM453I  
(30+10+9) Lt

M 50  
PDITM502I  
(30+30) Lt

M 50  
PDITM503I  
(30+10+9) Lt



M 60  
PDITM604I  
(20+20+10+9) Lt



**Diamond  
serie easy**  
Diamond  
Easy range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera verniciata completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato ad alta capacità di carico: 100 kg, testata a 100.000 cicli. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione, con coperchio manuale. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Completo di kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta inclusa.

Waste recycling bin, epoxy coated frame with full extension slides with soft closing system. High load capacity with 100 kg, tested at 100'000 cycles, complete with polypropylene bins and basic lids. Built in handles for easy removal. The humid waste bin has a lid with a washable, anti-smell active carbon filter. Door mounting kit for an easy adjustment included.




CODE	C	L	P	H
PDITM301M	33	264	504	460
PDITM301AM	36	264	504	510
PDITM302M	20+9	264	504	431
PDITM402M	20+20	364	504	431
PDITM452M	30+30	414	504	460
PDITM453M	30+10+9	414	504	460
PDITM502M	30+30	464	504	460
PDITM503M	30+10+9	464	504	460
PDITM602M	33+33	564	504	460
PDITM602AM	36+36	564	504	510
PDITM604M	20+20+10+9	564	504	431


M 30  
PDITM301M  
33 Lt  
PDITM301AM  
36 Lt




M 30  
PDITM302M  
(20+9) Lt




M 40  
PDITM402M  
(20+20) Lt




M 45  
PDITM452M  
(30+30) Lt




M 45  
PDITM453M  
(30+10+9) Lt




M 50  
PDITM502M  
(30+30) Lt




M 50  
PDITM503M  
(30+10+9) Lt



M 60  
PDITM602M  
(33+33) Lt  
PDITM602AM  
(36+36) Lt



M 60  
PDITM604M  
(20+20+10+9) Lt





**Diamond  
serie  
evolution**  
Diamond  
Evolution  
range

G

Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera verniciata completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato ad alta capacità di carico: 100 kg, testata a 100.000 cicli. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione, con coperchio con ruote. Completo di kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

Waste recycling bin, epoxy coated plate with full extension slides with soft closing system. Weight capacity 100 kg, tested at 100'000 cycles, complete with polypropylene bins with rolling-up lids. Built in handles for easy removal. Door mounting kit for an easy adjustment included.



CODE	C	L	P	H
PDITM301A	33	264	504	476
PDITM301AA	36	264	504	526
PDITM302A	20+9	264	504	446
PDITM402A	20+20	364	504	446
PDITM452A	30+30	414	504	476
PDITM453A	30+10+9	414	504	476
PDITM502A	30+30	464	504	476
PDITM503A	30+10+9	464	504	476
PDITM602A	33+33	564	504	476
PDITM602AA	36+36	564	504	526
PDITM604A	20+20+10+9	564	504	446

M 30  
PDITM301A  
33 Lt  
PDITM301AA  
36 Lt









M 30  
PDITM302A  
(20+9) Lt

M 40  
PDITM402A  
(20+20) Lt

M 45  
PDITM452A  
(30+30) Lt

M 45  
PDITM453A  
(30+10+9) Lt






M 50  
PDITM502A  
(30+30) Lt



M 50  
PDITM503A  
(30+10+9) Lt

M 60  
PDITM602A  
(33+33) Lt  
PDITM602AA  
(36+36) Lt

M 60  
PDITM604A  
(20+20+10+9) Lt



# Magica

## Magica serie evolution Magica Evolution range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera ed elementi in filo di supporto per contenitori. L'estrazione del contenitore avviene automaticamente all'apertura dell'anta. Utilizza cerniere standard con apertura a 110°. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione. Disponibile in tre altezze: per base sottolavello e vano standard e con coperchio basculante con fissaggio laterale.

CODE	C	L	P	H
PMG46402A	15+15	320	486	462
PMG61402A	20+20	320	486	612
PMG41452A	16+16	370	486	412
PMG41453A	16+7+7	370	486	412
PMG61452A	30+30	370	486	612
PMG61453A	30+10+9	370	486	612


Waste recycling bin. Metal frame and wire supports for bins. Automatic full extraction of the bins at door opening. Standard 110° hinges required. Polypropylene bins with built in handles for easy removal. Bins available in different sizes with flip-top side-mounted lid.




M 40  
PMG46402A  
(15+15) Lt




M 40  
PMG61402A  
(20+20) Lt




M 45  
PMG41452A  
(16+16) Lt




M 45  
PMG41453A  
(16+7+7) Lt



M 45  
PMG61452A  
(30+30) Lt



M 45  
PMG61453A  
(30+10+9) Lt





## Magica serie easy

### Magica Easy range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera ed elementi di supporto in filo per contenitori. L'estrazione del contenitore avviene automaticamente all'apertura dell'anta. Utilizza cerniere standard con apertura a 110°. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione. Disponibile in tre altezze: per base sottolavello e vano standard e con coperchio manuale.

Waste recycling bin. Metal frame and wire supports for bins. Automatic full extraction of the bins at door opening. Standard 110° hinges required. Polypropylene bins with built in handles for easy removal. Bins available in different sizes with basic lid.




CODE	C	L	P	H
PMG43402M	15+15	320	460	409
PMG58402M	20+20	320	460	560
PMG38452M	16+16	370	460	360
PMG38453M	16+7+7	370	460	360
PMG58452M	30+30	370	460	560
PMG58453M	30+10+40	370	460	560
PMG43604M	15+15+9+9	520	460	409
PMG58604M	20+20+10+9	520	460	560


M 40  
PMG43402M  
(15+15) Lt




M 40  
PMG58402M  
(20+20) Lt




M 45  
PMG38452M  
(16+16) Lt




M 45  
PMG38453M  
(16+7+7) Lt




M 45  
PMG58452M  
(30+30) Lt




M 50  
PMG58453M  
(30+10+40) Lt



M 50  
PMG43604M  
(15+15+9+9) Lt



M 60  
PMG58604M  
(20+20+10+9) Lt



# Kombi

**Kombi serie  
glamour**  
Kombi  
Glamour  
range


G

Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da: struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e contenitori in polipropilene con coperchio incernierato dotato di maniglia amovibile. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta inclusi. Possibilità di utilizzare il prodotto anche con porte incernierate tramite cerniere con protusione "0".


CODE	C	L	P	H
PKBMM302I	20+9	264-268	486	490
PKBMM301I	30	264-268	486	522
PKBMM402I	20+20	364-368	472	522
PKBMM452I	30+30	414-418	472	522
PKBMM453I	30+10+9	414-418	472	522
PKBMM502I	30+30	464-468	472	522
PKBMM503I	30+10+9	464-468	472	522
PKBMM604I	20+20+10+9	564-568	472	522




M 30  
PKBMM302I  
(20+9) Lt




M 30  
PKBMM301I  
30 Lt




M 40  
PKBMM402I  
(20+20) Lt




M 45  
PKBMM452I  
(30+30) Lt




M 45  
PKBMM453I  
(30+10+9) Lt




M 50  
PKBMM502I  
(30+30) Lt



M 50  
PKBMM503I  
(30+10+9) Lt



M 60  
PKBMM604I  
(20+20+10+9) Lt





VIBO

P. 224



P. 225

PATTUMIERE

**Kombi  
serie easy**  
Kombi  
Easy range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da: struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e contenitori in polipropilene con coperchio manuale. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta inclusa. Possibilità di utilizzare il prodotto anche con porte incernierate tramite cerniere con protusione "0".

Waste recycling bin, full extension wire basket with soft closing system, complete with polypropylene bins with basic lids. The humid waste bin has a lid with a washable, anti-smell active carbon filter. Kit of n. 4 brackets for door mounting included. It can be used with zero protusion hinged doors.




CODE	C	L	P	H
PKBMM302M	20+9	264-268	486	481
PKBMM301AM	33	264-268	486	522
PKBMM301M	30	264-268	486	522
PKBMM402M	20+20	364-368	472	522
PKBMM452M	30+30	414-418	472	522
PKBMM453M	30+10+9	414-418	472	522
PKBMM502M	30+30	464-468	472	522
PKBMM503M	30+10+9	464-468	472	522
PKBMM602M	33+33	564-568	472	522
PKBMM604M	20+20+10+9	564-568	472	522


M 30  
PKBMM302M  
(20+9) Lt




M 30  
PKBMM301AM  
33 Lt




M 30  
PKBMM301M  
30 Lt




M 40  
PKBMM402M  
(20+20) Lt




M 45  
PKBMM452M  
(30+30) Lt




M 50  
PKBMM502M  
(30+30) Lt




M 50  
PKBMM503M  
(30+10+9) Lt



M 60  
PKBMM602M  
(33+33) Lt



M 60  
PKBMM604M  
(20+20+10+9) Lt



**Pattumiera  
Globe  
Globe range**

G


Sistema per la raccolta differenziata completo di guide ad estrazione totale maggiorata con rientro ammortizzato e portata 50 kg, contenitori in polipropilene dotati di manici per una facile estrazione. Il coperchio fisso in lamiera può essere utilizzato come un comodo piano di appoggio interno. Kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

CODE	C	L	P	H
PGTM301RF	36	264-268	467	526
PGTM402RF	20+20	364-368	467	447
PGTM452RF	30+30	414-418	467	477
PGTM453RF	30+10+9	414-418	467	477
PGTM502RF	30+30	464-468	467	477
PGTM503RF	30+10+9	464-468	467	477
PGTM602RF	36+36	564-568	467	526
PGTM604RF	20+20+10+9	564-568	467	447




Waste recycling bin, epoxy coated frame with full extension slides with soft closing system. Weight capacity 50 kg, complete with polypropylene bins with removable handles. The inner fixed metal lid can be used also as an internal shelf. Door mounting kit for an easy adjustment included.


M 30  
PGTM301RF  
36 Lt




M 40  
PGTM402RF  
(20+20) Lt




M 45  
PGTM452RF  
(30+30) Lt



M 45  
PGTM453RF  
(30+10+9) Lt



M 50  
PGTM502RF  
(30+30) Lt




M 50


PGTM503RF  
(30+10+9) Lt



M 60  
PGTM602RF  
(36+36) Lt



M 60  
PGTM604RF  
(20+20+10+9) Lt





**Pattumiera  
Globe  
Globe range**

G

Sistema per la raccolta differenziata completo di guide ad estrazione totale maggiorata con rientro ammortizzato e portata 50 kg, contenitori in polipropilene dotati di manici per una facile estrazione. Coperchio manuale. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

Waste recycling bin, epoxy coated frame with full extension slides with soft closing system. Weight capacity 50 kg, complete with polypropylene bins with removable handles. Door mounting kit for an easy adjustment included.



CODE	C	L	P	H
PGTM301M	36	264-268	467	526
PGTM402M	20+20	364-368	467	447
PGTM452M	30+30	414-418	467	477
PGTM453M	30+10+9	414-418	467	477
PGTM502M	30+30	464-468	467	477
PGTM503M	30+10+9	464-468	467	477
PGTM602M	36+36	564-568	467	526
PGTM604M	20+20+10+9	564-568	467	447

M 30  
PGTM301M  
36 Lt







M 40  
PGTM402M  
(20+20) Lt

M 45  
PGTM452M  
(30+30) Lt



M 45  
PGTM453M  
(30+10+9) Lt

M 50  
PGTM502M  
(30+30) Lt


M 50  
PGTM503M  
(30+10+9) Lt




M 60  
PGTM602M  
(36+36) Lt




# Magnum




M 45  
PMAMM452A  
(30+30) Lt



M 50  
PMAMM502A  
(30+30) Lt



M 60  
PMAMM602A  
(30+30) Lt



## Magnum\_13 M 45

G

Sistema per la raccolta differenziata per modulo da 45 cm. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. 2 Contenitori in polipropilene da 30L cad. Coperchio basculante. Cassetto superiore con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e fondo in stratificato per il contenimento di accessori per la pulizia. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta incluso.

Waste recycling bin for 45 cm cabinet. Chrome plated wire basket complete with full extension slides and soft closing system. 2x30L polypropylene bins. Swinging lid. Upper drawer with full extension slides, soft closing system and HPL bottom. Kit of 4 pcs mounting brackets included.



CODE	C	L	P	H
PMAMM452A	30+30 con cassetto superiore with upper drawer	414-418	487	650

PMAMM452ASC	30+30 senza cassetto superiore without upper drawer	414-418	487	507
-------------	---	---------	-----	-----

## Magnum\_13 M 50

G

Sistema per la raccolta differenziata per modulo da 50 cm. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Reparto laterale porta detergenti. 2 Contenitori in polipropilene da 30L cad. Coperchio basculante. Cassetto superiore con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e fondo in stratificato per il contenimento di accessori per la pulizia. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta incluso.

Waste recycling bin for 50 cm cabinet. Chrome plated wire basket complete with full extension slides and soft closing system. 2x30L polypropylene bins. Swinging lid. Upper drawer with full extension slides, soft closing system and HPL bottom. Side detergent organizer included. Kit of 4 pcs mounting brackets included.

CODE	C	L	P	H
PMAMM502A	30+30 con cassetto superiore with upper drawer	464-468	487	650

PMAMM502ASC	30+30 senza cassetto superiore without upper drawer	464-468	487	507
-------------	---	---------	-----	-----

## Magnum\_13 M 60

G

Sistema per la raccolta differenziata per modulo da 60 cm. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Reparto laterale porta detergenti. 2 Contenitori in polipropilene da 30L cad. Coperchio basculante. Cassetto superiore con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e fondo in stratificato per il contenimento di accessori per la pulizia. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta incluso.

Waste recycling bin for 60 cm cabinet. Chrome plated wire basket complete with full extension slides and soft closing system. 2x30L polypropylene bins. Swinging lid. Upper drawer with full extension slides, soft closing system and HPL bottom. Side detergent organizer included. Kit of 4 pcs mounting brackets included.

CODE	C	L	P	H
PMAMM602A	30+30 con cassetto superiore with upper drawer	564-568	487	650

PMAMM602ASC	30+30 senza cassetto superiore without upper drawer	564-568	487	507
-------------	---	---------	-----	-----



# PET

## PET\_13

G

Kit raccolta differenziata per base da 30. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con auto chiusura (modello GS) o con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato (modello HMC). Fissaggio al fondo del mobile. Contenitore in polipropilene con capacità di 15L completo di coperchio manuale e manici. Reparto porta detergenti in filo.

CODE	C	L	P	H
PETGS301M	15	258	450	353
PETHMC301M	15	258	466	372



Kit raccolta differenziata per base da 40. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con auto chiusura (modello GS) o con guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato (modello HMC). Fissaggio al fondo del mobile. 2 Contenitori in polipropilene da 15L cad. completi di coperchi manuali e manici.

CODE	C	L	P	H
PETGS402M	15+15	358	461	374
PETHMC402M	15+15	358	480	392



Kit raccolta differenziata per base da 40. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato (modello HMC). Fissaggio al fondo del mobile. 2/3 Contenitori in polipropilene completi di manici e coperchio basculante.

CODE	C	L	P	H
PETHMC402A	15+15	358	487	392
PETHMC452A	16+16	408	487	342
PETHMC453A	16+10+9	408	487	342



## Bridge

G

Kit raccolta differenziata per base da 40 cm. Costituito da struttura tubolare verniciata con fissaggio al fondo del mobile. Guide ad estrazione totale, coperchio in metallo e n. 2 contenitori da 32 litri (32+32) in polipropilene completi di manici.




CODE	C	L	P	H
PETB40	32+32	359	488	584



M 30  
PETGS301M  
15 Lt

M 40  
PETGS402M  
(15+15) Lt

M 40  
PETB40  
(32+32) Lt



# USB

## USB

G

Kit raccolta differenziata per base sottolavello M 45/60 cm. Meccanismo ad estrazione totale con rientro ammortizzato completo di n 2 contenitori da 15L cad. con manici. Coperchio fisso in metallo. Nella versione da 60 a lato dei contenitori è ricavata una zona porta detergenti. Kit staffe di fissaggio e regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Non reversibile.

CODE	C	L	P	H
SB45/13DX	15+15	407	488	482
SB45/13SX	15+15	407	488	482
SB60/13DX	15+15	557	488	482
SB60/13SX	15+15	557	488	482

Kit contenitore porta detersivi per base sottolavello M 45/60 cm. Telaio estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit staffe di fissaggio e regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Vano porta detersivi a 2 piani completo di divisorio asportabile per il contenimento dei detergenti e prodotti per la pulizia. Non reversibile.

CODE	L	P	H
SBPDT45/13DX	407	488	482
SBPDT45/13SX	407	488	482
SBPDT60/13DX	557	488	482
SBPDT60/13SX	557	488	482

Waste recycling bin for 45/60 cm undersink cabinet. Full extension frame with soft closing system complete with 2x15L bins equipped with built-in handles. Fix metal lid. In the 60 cm version you have the possibility to place detergents on the side of the bins. Three-ways adjustable door brackets included. Not reversible.



# Uniko Patt



## Uniko Patt

G

Kit pattumiera per angolo montata su meccanismo modello UNIKO capacità di carico 25 kg, fondo in melamina bianca e bordo cromato. Kit composto da un ripiano, meccanismo e kit di fissaggio con 3 pattumiere per raccolta differenziata, reversibile.

CODE  
EUK45PAT

L 835 P 444 H 432

Waste recycling kit, mounted on UNIKO pull-out swinging unit with 25 kg load capacity, on white melamine bottom and chromed rail. Kit made up of a melamine shelf, mechanism and fixing kit with 3 separate recyclable waste bins, reversible.





↑ **Coperchio**  
Lid-tray

Coperchio-ripiano fisso per modulo da 30/40/45/50/60 predisposto per il fissaggio ai fianchi del mobile. Testate in ABS e parte centrale in metallo AISI 430. Possibilità di utilizzo anche come ripiano per contenimento di accessori per la pulizia.

Side mounted fixed lid-tray for 30/40/45/50/60 cabinet door. ABS heads and central part in AISI 430. Also usable as shelf.



CODE	L	P	H
PCOF30	255	490	32
PCOF40	355	490	32
PCOF45	405	490	32
PCOF50	455	490	32
PCOF60	555	490	32

↓ **Cassetto**  
Drawer

c

Cassetto-ripiano ad altezza ridotta per contenimento accessori per la pulizia, in filo cromato con fondo in stratificato, completo di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato.

CODE	L	P	H
CCRTMM230ZS	264-268	458	136
CCRTMM240ZS	364-368	458	136
CCRTMM245ZS	414-418	458	136
CCRTMM250ZS	464-468	458	136
CCRTMM260ZS	564-568	458	136

Drawer for cabinet door for cleaning tools, in chrome plated wire and HPL bottom, complete with full extension slides and soft closing system.



# Sottolavelli superiori

## Upper undersink units

### Kit sottolavello superiore

**Under sink kit**

(VG) (VGF)

Kit sottolavello superiore (sottovasca) realizzato con un telaio di alluminio che si fissa direttamente alle sponde laterali del cassetto, evitando l'utilizzo del fondo in nobilitato. Il tutto è corredata da torrette in plastica che si agganciano alla parte posteriore delle spondine e che possono fungere anche da aggancio per eventuali tiranti laterali realizzati per moduli da 60, 90 e 120 cm. Utilizzabile su cassetti/Blum: Tandembox - Legrabox; Grass: Nova Pro Scala (spondine e guide non comprese).

CODE		M	P
KSSALTA060	Tandembox	60	500
KSSALTA090	Tandembox	90	500
KSSALTA120	Tandembox	120	500
KSSALLE060	Legrabox	60	500
KSSALLE090	Legrabox	90	500
KSSALLE120	Legrabox	120	500
KSSALSC060	Nova Pro Scala	60	500
KSSALSC090	Nova Pro Scala	90	500
KSSALSC120	Nova Pro Scala	120	500





**Kit  
sottolavello  
superiore**  
Under sink kit

(VG) (VGF)

Kit sottolavello superiore (sottovasca) realizzato con struttura autoportante in lamiera elettrozincata e tubo tutto verniciato doppio trattamento completo di vaschette frontalì con divisorì e vaschette laterali applicabili nella posizione più idonea al cliente. Utilizzabile su cassetti Blum Tandembox e Grass Nova Pro Scala (spondine e guide non comprese).

Under sink kit (under basin) made with self-supporting structure in tube and sheet galvanized all complete painted double treatment. Frontal trays with divider and lateral trays applicable in the most suitable position to the customer. Used on drawers Blum Tandembox; Grass Nova Pro Scala (not including slides and sides).

CODE	M	P	
KSSLATA060	60	500	Tandembox
KSSLATA090	90	500	Tandembox
KSSLATA120	120	500	Tandembox
KSSLASC060	60	500	Nova Pro Scala
KSSLASC090	90	500	Nova Pro Scala
KSSLASC120	120	500	Nova Pro Scala





### Kit per cassetto sottolavello superiore Under sink kit drawer

VG VGF

Kit per cassetto sottolavello superiore (sottovasca). Sistema con ancoraggio al fondo del cassetto in nobilitato composto da vaschette in plastica centrali con divisorii laterali da appoggiare sul fondo e correddati da elementi di ancoraggio a forma di "C" da fissare tramite viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

Under sink kit drawer (under basin). Anchoring System to the melamine bottom drawer. It composed of plastic trays in central and lateral dividers, to be placed on the bottom and accompanied by the anchoring elements, "C" shape to be fixed by means of standard screws in the most suitable position to the customer.

CODE  
KSSPL060  
KSSPL090  
KSSPL120

	L	P	H
KSSPL060	480	460	90
KSSPL090	780	460	90
KSSPL120	1080	460	90



### Cesto sottolavello superiore Basket under sink


c

Struttura totalmente in filo. Cesto sottolavello superiore sagomato (sottovasca) realizzato in filo tondo cromato, completo di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e con 2 staffe di fissaggio e regolazione dell'anta incluse.

CODE  
KSLTSUGM080PAC  
KSLTSUGM090PAC  
KSLTSUGM100PAC  
KSLTSUGM120PAC

	L	P	H
KSLTSUGM080PAC	768-764	462	210
KSLTSUGM090PAC	868-864	462	210
KSLTSUGM100PAC	968-964	462	210
KSLTSUGM120PAC	1168-1164	462	210

	L	P	H
KSLTSUHM080PAC	768-764	470	189
KSLTSUHM090PAC	868-864	470	189
KSLTSUHM100PAC	968-964	470	189
KSLTSUHM120PAC	1168-1164	470	189



# Sottolavelli inferiori

## Lower undersink units

### Kit per sottolavello inferiore

#### Lower sink kit

(VG) (VGF)

Kit per sottolavello inferiore (con coperchi glamour) composto da un basamento in lamiera elettrozincata e verniciata a doppio trattamento da appoggiare sul fondo del cassetto con fori prespaziati che possono alloggiare contenitori in plastica dotati di manici robusti e coperchi incernierati completi di maniglie amovibili e vaschette con divisori per contenimento prodotti per la pulizia. Disponibili in varie altezze di secchi, a seconda dello spazio disponibile sopra il cassetto e al volume desiderato.

Lower sink kit (with glamour covers). It consists of a sheet metal base galvanized and painted double treatment to be placed on the bottom of the drawer with pre-spaced holes that can be accommodated in plastic containers equipped with sturdy handles and complete hinged lids of removable handles and trays with dividers for containment for the cleaning products. Available in various heights dried depending on the available space above the drawer and to the desired volume.



CODE	C	L	P	H	
KSILATA06024I	11+6,5	505	475	240	Tandembox
KSILATA09024I	14+6,5+6,5	805	475	240	Tandembox
KSILATA12024I	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Tandembox
KSILATA06028I	12+7	505	475	280	Tandembox
KSILATA09028I	16+7+7	805	475	280	Tandembox
KSILATA12028I	16+12+7+7	1105	475	280	Tandembox
KSILATA06033I	15+9	505	475	330	Tandembox
KSILATA09033I	15+9+9	805	475	330	Tandembox
KSILATA12033I	15+15+9+9	1105	475	330	Tandembox
KSILALE06024I	11+6,5	505	475	240	Legrabox
KSILALE09024I	14+6,5+6,5	805	475	240	Legrabox
KSILALE12024I	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Legrabox
KSILALE06028I	12+7	505	475	280	Legrabox
KSILALE09028I	16+7+7	805	475	280	Legrabox
KSILALE12028I	16+12+7+7	1105	475	280	Legrabox
KSILASC06024I	11+6,5	505	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC09024I	14+6,5+6,5	805	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC12024I	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC06028I	12+7	505	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC09028I	16+7+7	805	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC12028I	16+12+7+7	1105	475	280	Nova Pro Scala

### Kit per sottolavello inferiore

#### Lower sink kit

(VG) (VGF)

Kit per sottolavello inferiore (con coperchi easy) composto da un basamento in lamiera elettrozincata e verniciata a doppio trattamento da appoggiare sul fondo del cassetto con fori prespaziati che possono alloggiare contenitori in plastica dotati di manici robusti e coperchi amovibili e vaschette con divisori per contenimento prodotti per la pulizia. Disponibili in varie altezze di secchi, a seconda dello spazio disponibile sopra il cassetto e al volume desiderato.

Lower sink kit (with easy covers) It consists of a sheet metal base galvanized and painted double treatment to be placed on the bottom of the drawer with pre-spaced holes that can be accommodated in plastic containers equipped with sturdy handles. Trays with dividers for containment for the cleaning products. Available in various heights dried depending on the available space above the drawer and to the desired volume.

CODE	C	L	P	H	
KSILATA06024M	11+6,5	505	475	230	Tandembox
KSILATA09024M	14+6,5+6,5	805	475	230	Tandembox
KSILATA12024M	14+11+6,5+6,5	1105	475	230	Tandembox
KSILATA06028M	12+7	505	475	270	Tandembox
KSILATA09028M	16+7+7	805	475	270	Tandembox
KSILATA12028M	16+12+7+7	1105	475	270	Tandembox
KSILATA06033M	15+9	505	475	320	Tandembox
KSILATA09033M	15+9+9	805	475	320	Tandembox
KSILATA12033M	15+15+9+9	1105	475	320	Tandembox
KSILALE06024M	11+6,5	505	475	240	Legrabox
KSILALE09024M	14+6,5+6,5	805	475	240	Legrabox
KSILALE12024M	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Legrabox
KSILALE06028M	12+7	505	475	280	Legrabox
KSILALE09028M	16+7+7	805	475	280	Legrabox
KSILALE12028M	16+12+7+7	1105	475	280	Legrabox
KSILASC06024M	11+6,5	505	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC09024M	14+6,5+6,5	805	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC12024M	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC06028M	12+7	505	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC09028M	16+7+7	805	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC12028M	16+12+7+7	1105	475	280	Nova Pro Scala





**Kit 2  
 contenitori  
 sottolavello  
 inferiore  
 2 lower  
 undersink  
 kit bins**

(VG) (VGF)

Kit 2 contenitori per cassetto sottolavello inferiore M 60 cm, dotati di manici robusti, completi di coperchi incernierati con maniglia amovibile e n. 2 vaschette con divisorì. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

N. 2 lower undersink kit bins for 60 cm cabinet door complete with hinged lids equipped with removable handle and n. 2 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

CODE	C	L	P	H
KSLATI6028I	12+7	480	460	274
KSLATI6033I	15+9	480	475	324



**Kit 3  
 contenitori  
 sottolavello  
 inferiore  
 3 lower  
 undersink  
 kit bins**

(VG) (VGF)

Kit 3 contenitori per cassetto sottolavello inferiore M 90 cm, dotati di manici robusti, completi di coperchi incernierati con maniglia amovibile e n. 3 vaschette con divisorì. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

N. 3 Lower undersink kit bins for 90 cm cabinet door complete with hinged lids equipped with removable handle and n. 3 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

CODE	C	L	P	H
KSLATI9028I	16+7+7	780	460	274
KSLATI9033I	15+9+9	780	460	324

**Kit 4  
 contenitori  
 sottolavello  
 inferiore  
 4 lower  
 undersink  
 kit bins**

(VG) (VGF)

Kit 4 contenitori per cassetto sottolavello inferiore M 120 cm, dotati di manici robusti, completi di coperchi incernierati con maniglia amovibile e n. 4 vaschette con divisorì. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

N. 4 Lower undersink kit bins for 120 cm cabinet door complete with hinged lids equipped with removable handle and n. 4 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

CODE	C	L	P	H
KSLATI1228I	16+12+7+7	1040	460	274
KSLATI1233I	15+15+9+9	1040	460	324



**Kit 2  
contenitori  
sottolavello  
inferiore**  
2 lower  
undersink  
kit bins

(VG) (VGF)

Kit 2 contenitori per cassetto sottolavello inferiore M 60 cm, dotati di manici robusti e di coperchi manuali. N. 2 vaschette con divisorì. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

CODE	C	L	P	H
KSLATI6027M	12+7	480	460	263
KSLATI6032M	15+9	480	475	313

N. 2 lower undersink kit bins for 60 cm cabinet door complete with manual lids equipped with removable handle and n. 2 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

**Kit 3  
contenitori  
sottolavello  
inferiore**  
3 lower  
undersink  
kit bins

(VG) (VGF)

Kit 3 contenitori per cassetto sottolavello inferiore M 90 cm, dotati di manici robusti e di coperchi manuali. N. 3 vaschette con divisorì. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

CODE	C	L	P	H
KSLATI9027M	16+7+7	780	460	263
KSLATI9032M	15+9+9	780	460	313

N. 3 Lower undersink kit bins for 90 cm cabinet door complete with manual lids equipped with removable handle and n. 3 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

**Kit 4  
contenitori  
sottolavello  
inferiore**  
4 lower  
undersink  
kit bins


(VG) (VGF)

Kit 4 contenitori per cassetto sottolavello inferiore M 120 cm, dotati di manici robusti e di coperchi manuali. N. 4 vaschette con divisorì. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

CODE	C	L	P	H
KSLATI1227M	16+12+7+7	1040	460	263
KSLATI1232M	15+15+9+9	1040	460	313

N. 4 Lower undersink kit bins for 120 cm cabinet door complete with manual lids equipped with removable handle and n. 4 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.







**Sottolavello superiore**  
Upper undersink

PKMV90M5

PKMV120M6







**Sottolavello inferiore coperchio incernierato**  
Lower undersink  
hinged lid

KSLATI6028I  
12+7 L

KSLATI9028I  
16+7+7 L

KSLATI1228I  
16+12+7+7 L






**Sottolavello inferiore coperchio incernierato**  
Lower undersink  
hinged lid

KSLATI6033I  
15+9 L

KSLATI9033I  
15+9+9 L

KSLATI1233I  
15+15+9+9 L






**Sottolavello inferiore coperchio manuale**  
Lower undersink  
basic lid

KSLATI6027M  
12+7 L

KSLATI9027M  
16+7+7 L

KSLATI1227M  
16+12+7+7 L







**Sottolavello inferiore coperchio manuale**  
Lower undersink  
basic lid

KSLATI6032M  
15+9 L

KSLATI9032M  
15+9+9 L

KSLATI1232M  
15+15+9+9 L





## Sottolavello inferiore in filo

Lower wire sink kit


C

Kit per sottolavello inferiore (struttura totalmente in filo). Cesto sagomato inferiore per modulo da 90 e 120 cm con guide quadro ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit n. 2 Staffe di regolazione/fissaggio anta PRCA02 incluso.

Lower sink kit (wire structure). Lower basket for 90 and 120 cm cabinet, concealed full extension slides with soft closing system. Kit of n. 2 three-way adjustable door mounting brackets PRCA02 included.



CODE	L	P	H
KSLTINGM090PA	868-864	470	210
KSLTINGM120PA	1168-1164	470	210
<hr/>			
KSLTINHM090PA	868-864	470	191
KSLTINHM120PA	1168-1164	470	191



## Kit pattumiere coperchio basculante

Kit

G

Kit composto da: n. 2 contenitori da 12L cad. con coperchio basculante con fissaggio laterale.

CODE  
KSLPL212

Kit composed of: 2x12L bins with side mounted swinging lid.

L 295 P 440 H 260



## Kit pattumiere coperchio basculante

Kit

G

Kit composto da: n. 2 contenitori da 16L cad. con coperchio basculante con fissaggio laterale.

CODE  
KSLPL216

Kit composed of: 2x16L bins with side mounted swinging lid.

L 370 P 440 H 260



## Coperchio Lid

G

Coperchio fisso per M 60/90/120 cm predisposto per il fissaggio ai fianchi del mobile. Testate in ABS, parte centrale in metallo AISI 430.

CODE  
KSLCOF60  
KSLCOF90  
KSLCOF120

Side mounted lid for M 60/90 and 120 cm door opening. ABS heads and central part in AISI 430.

L 560 P 260 H 32  
860 260 32  
1160 260 32

## Accessori e complementi

### Accessories and complements



Tutti i contenitori Vibo sono facili da estrarre, svuotare e pulire. Possono corredarsi, a scelta del cliente, con: coperchio presa manuale, coperchio incernierato dotato di maniglia amovibile, coperchio con ruote, coperchio fisso. Un pratico filtro anti-odore a carboni attivi (lavabile in lavastoviglie) o una maniglia a scomparsa, possono essere inseriti optional nel coperchio manuale, mentre il cliente finale ha la possibilità di scegliere il verso di apertura del coperchio incernierato. Tutti i contenitori sono dotati di manici resistenti che rendono più maneggevole la presa, eliminando il movimento oscillatorio una volta sollevati da terra e permettendo un pratico sistema di bloccaggio perimetrale del sacchetto di nylon. Una serie di contenitori aggiuntivi può essere inserita all'interno dei contenitori principali aumentandone così la capacità di contenimento. Tutti i contenitori sono disponibili nel colore grigio e hanno un'ampia capacità di litraggio da 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30, 33 e 36 litri, a seconda delle composizioni. La struttura portante è in filo, o lamiera verniciata, con alta resistenza alla corrosione anche in ambienti umidi, come l'area sottolavello.

All Vibo trash bins are easy to pull out, empty and clean. They can be equipped by customer's choice with: basic lids, hinged lids complete with removable handles, rolling-up lids, fixed lids. A practical dishwasher-safe anti-smell filter or concealed handle can be put in the hand-gripping lid. The end user has the possibility to choose the way to open the hinged lid (horizontally or vertically). All the bins are equipped with resistant handles that make the gripping more practical, by skipping the swinging once lifted and allowing to fix the nylon bag along the perimeter of the bin. Further bins can be put inside the principal bins, so that the overall capacity is increased. All bins are available in grey colour and the litres capacities are 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30, 33 and 36, depending on the compositions. The main structure is in wire or epoxy-coated metal sheet, which is high corrosion-proof even in humid environments, as the undersink area.

#### Versatilità dei coperchi

#### Versatility of the lids



#### Bloccaggio del sacco

#### Locking of the sack



#### Robustezza doppi manici

#### Robustness Double handles



#### Aampiezza della gamma volumi

#### Volume range amplitude





**↗ Contenitori aggiuntivi**  
Additional extra containers

(G)

PCA03  
2,5 L



CODE  
PCA03  
PCA05

C  
2,5  
5

L  
205  
205

P  
195  
195

H  
90  
180

**Containitori singoli**  
Single bins

(G)

MODEL	CODE	C	L	P	H
SM	SM07	7	183	219	260
SM	SM09	9	183	219	310
SM	SM10	10	183	219	370
ME	ME12	12	293	219	260
ME	ME15	15	293	219	310
ME	ME20	20	293	219	430
LA	LA16	16	365	219	260
LA	LA30	30	365	219	460
XL	XL20	20	438	219	260
XL	XL25	25	438	219	350
XL	XL33	33	438	219	350
XL	XL36	36	438	219	510

SM07  
7 L

SM09  
9 L

SM10  
10 L

ME12  
12 L

ME15  
15 L

ME20  
20 L



LA16  
16 L

LA30  
30 L

XL20  
20 L

XL25  
25 L

XL33  
33 L

XL36  
36 L






**Coperchi per contenitori singoli**  
Lids for single bins

MODEL	Incinerato con filtro Hinged with filter	Incinerato senza filtro Hinged without filter	Manuale con filtro Basic with filter	Manuale senza filtro Basic without filter
SM	PCOSMIF	PCOSMI	PCOSMMF	PCOSMMS
ME	/	PCOMEI	PCOMEMF	PCOMEMS
LA	/	PCOLAI	PCOLAMF	PCOLAMS
XL	/	/	PCOXLMF	PCOXLMS

G



**Vaschette aggiuntive sottolavello**  
Further trays for undersink unit

CODE	L	P	H
PVASM	161	194	88
PVAME	236	194	88
PVALA	336	194	88
PVACE	254	126	88
PVALT	327	126	88

G



Materiale plastico, acciaio,  
alluminio o ferro. Una vasta scelta  
di forme, materiali e finiture  
per riporre ed asciugare posate  
e stoviglie in modo pratico ed  
igienico. Superfici perfettamente  
lavabili ed a prova di corrosione  
progettate per durare nel tempo.

Plastic, steel or aluminum material.  
A wide range of shapes, materials  
and finishes. Products for drying  
dishes and cutlery. Washable  
surfaces and corrosion proof.

# SCOLAPIATTI

Draining racks

- P. 270 **Across**
- P. 274 **Telai** Frames
- P. 281 **Fianchetti** Side supports
- P. 282 **Griglie** Racks
- P. 289 **Vaschette** Drip trays
- P. 290 **Domino**
- P. 292 **Kit scolapiatti** Draining rack kit
- P. 296 **Lampade** Lamps
- P. 298 **Complementi** Complements
- P. 300 **Gold**





# Finiture disponibili

## Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice. The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it in the final part of the code.



**IB**

**INOX brillantato AISI 304**  
Stainless steel AISI 304




**B**

**Bianco**  
White

**GF**

**Grigio antracite**  
Dark Grey



**CP**

**Cromo protetto**  
Chrome-plated with additional transparent epoxy-coated layer


# Plus di prodotto

## Product plus

### Legenda

#### Legend

- |  |  |
|--|--|
| <b>A.</b> Adatto a tutte le griglie standard Vibo sia filo, ovalina e acciaio stampato | <b>A.</b> Suitable for all Vibo grills                 |
| <b>B.</b> Griglie in filo e ovalina con posizione intercambiabile a scelta del cliente | <b>B.</b> Interchangeable dish grill and glass grill   |
| <b>C.</b> Alluminio frontale che arriva direttamente al fianco                         | <b>C.</b> Aluminium front frame reaching cabinet sides |
| <b>D.</b> Sistema brevettato anti infiltrazioni su schiena con guarnizione di tenuta   | <b>D.</b> Back side waterproof patented system         |
| <b>E.</b> Possibilità di applicazione led opzionale                                    | <b>E.</b> Optional Led lamp                            |
| <b>F.</b> Sistema alta portata Vibo con griglia che appoggia anche su alluminio        | <b>F.</b> High load capacity                           |
| <b>G.</b> Dotato di fermo o gommini di battuta ante                                    | <b>G.</b> Antibump device                              |
| <b>H.</b> Possibilità di utilizzo con ante senza maniglia                              | <b>H.</b> Suitable for doors without handles           |



# Scolapiatti ACROSS

## ACROSS draining rack

→ **Griglia piana**  
Flat grill

I

Griglia ACROSS piana porta bicchieri in acciaio stampato che riveste il telaio nella parte frontale utilizzabile nel solo telaio speciale ACROSS Vibo.

ACROSS stainless steel flat glass holder grill suitable only on ACROSS frames.



CODE	L	P	H
SGA45P	409	255	24
SGA60P	559	255	24
SGA80P	759	255	24
SGA90P	859	255	24
SGA120P	1159	255	24

→ **Griglia ribassata**  
Dish holder grill

I

Griglia ACROSS ribassata porta piatti in acciaio stampato che riveste il telaio nella parte frontale utilizzabile solo con il telaio speciale ACROSS superiore Vibo.

ACROSS stainless steel dish holder grill suitable only on upper ACROSS VIBO frames.



CODE	L	P	H
SGA45R	409	255	53
SGA60R	559	255	53
SGA80R	759	255	53
SGA90R	859	255	53
SGA120R	1159	255	53

↓ **Ferma piatti**  
Rack

B GF


Kit n. 2 fermapiatti in resina da applicare nelle griglie piane in acciaio stampato o nella piana modello ACROSS.

Kit composed of n. 2 ABS supports to keep dishes in vertical position. To be placed on stainless steel flat grills or on the ACROSS flat one.



CODE	L	P	H
SGE17FPM2	151	40	47





← **Telaio ACROSS superiore**  
ACROSS upper draining rack

Telaio modello ACROSS in profilo di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in acciaio inox con possibilità di inserire reggivaschetta in ABS asportabili (opzionali), senza pioli.  
Plus di prodotto: A B C F H.

ACROSS aluminium frame with stainless steel side supports, without pins.  
Plus: A B C F H.



CODE	L	P	H
STA45	414	273	20
STA60	564	273	20
STA80	764	273	20
STA90	864	273	20
STA120	1164	273	20

← **Telaio ACROSS inferiore**  
ACROSS lower draining rack

Telaio modello ACROSS in profilo di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in acciaio inox con reggivaschetta in ABS asportabili, senza pioli, completo di reggischiene da 4 o 6 mm a misura fissa.  
Plus di prodotto: A B C D E F H.

ACROSS aluminium frame with stainless steel side supports, without pins, 4 or 6 mm fixed back support. Plus: A B C D E F H.

CODE	L	P	H
STA45RF32	414	320	44
STA60RF32	564	320	44
STA80RF32	764	320	44
STA90RF32	864	320	44
STA120RF32	1164	320	44

↓ **Kit fianchetti**  
Kit side supports




Kit n. 2 fianchetti reggivaschetta per telai ACROSS destro e sinistro. Kit n. 2 side supports for tray. Suitable for ACROSS frames, right and left.

CODE	L	P	H
FLA02DS	32	245	30



Fianchetto reggivaschetta asportabile. Side support removable tray holder.



Fianchetto in acciaio. Inox side support.



Guarnizione posteriore di protezione. Back side waterproof system.

# Telai Frames



## Telaio STAR superiore STAR upper draining rack

Telaio modello STAR in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato , supporti in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli e senza reggischiena. Plus di prodotto: A B C F H .

CODE	L	P	H
STS45	414	276	40
STS60	564	276	40
STS80	764	276	40
STS90	864	276	40
STS120	1164	276	40

STAR draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections without back support and side ABS supports without side pins. Plus: A B C F H .



## Telaio STAR inferiore STAR lower draining rack

Telaio modello STAR in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli completo di reggischiena da 4 mm a misura fissa. Plus di prodotto: A B C D E F G H .

CODE	L	P	H
STS45RF320	414	320	45
STS60RF320	564	320	45
STS80RF320	764	320	45
STS90RF320	864	320	45
STS120RF320	1164	320	45

STAR draining rack aluminium frame with fixed 4 mm back support. The set is composed of: anodised aluminium sections and ABS supports without side pins. Plus: A B C D E F G H .





**Telaio  
VARIANT  
superiore**  
VARIANT upper  
draining rack

Telaio modello VARIANT in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta con pioli Ø 8 mm senza reggischiena. Plus di prodotto: A B F H.

VARIANT draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections without back support and side ABS supports with Ø 8 mm side pins. Plus: A B F H.



CODE	L	P	H
STV45	414	276	33
STV60	564	276	33
STV80	764	276	33
STV90	864	276	33
STV120	1164	276	33


**Telaio  
VARIANT  
inferiore**  
VARIANT lower  
draining rack

Telaio modello VARIANT in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta con pioli Ø 8 mm completo di reggischiena da 4 mm regolabile in profondità (possibilità di personalizzazione di pioli e profondità a richiesta del cliente). Plus di prodotto: A B E F H.

VARIANT draining rack aluminium frame with depth adjustable 4 mm back support. The set is composed of: anodised aluminium sections and side ABS supports with 8 mm diam. side pins. Side pins and depth may be personalised. Plus: A B E F H.



CODE	L	P	H
STV45RR	414	283-391	33
STV60RR	564	283-391	33
STV80RR	764	283-391	33
STV90RR	864	283-391	33
STV120RR	1164	283-391	33





**Telaio  
MASTER  
MASTER  
draining rack**

Telaio modello MASTER in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti laterali in abs con alloggio per vaschetta senza pioli e senza reggischiena. Plus di prodotto: A B F H.

CODE	L	P	H
STM45	414	263	43
STM60	564	263	43
STM80	764	263	43
STM90	864	263	43
STM120	1164	263	43



MASTER draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections, ABS side supports, without pins and without back support. Plus: A B F H.



**Telaio LIGHT superiore**  
**LIGHT upper draining rack**

Telaio modello LIGHT in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli.  
Plus di prodotto: A B F G H.

CODE	L	P	H
STL45SP	414	260	33
STL60SP	564	260	33
STL80SP	764	260	33
STL90SP	864	260	33
STL120SP	1164	260	33

**Telaio LIGHT inferiore**  
**LIGHT lower draining rack**

Telaio modello LIGHT in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli  
completo di reggischiena da 4 mm regolabile in profondità.  
Completo di fermo smontabile per battuta ante (per M 80, 90, 120). Plus di prodotto: A B E F G H.

CODE	L	P	H
STL45RRSP	414	260-367	33
STL60RRSP	564	260-367	33
STL80RRSP	764	260-367	33
STL90RRSP	864	260-367	33
STL120RRSP	1164	260-367	33



LIGHT draining rack aluminium frame with ABS side supports, without pins. Plus: A B F G H.

LIGHT draining rack aluminium frame with ABS side supports, with depth adjustable 4 mm back support, without pins. Anti bump device for 80, 90, 120 version. Plus: A B E F G H.

**Telaio Bom**  
Bom draining  
rack

Telaio modello BOM in profilato di alluminio anodizzato con frontale bombato, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli e completo di reggischiena da 4 mm regolabile in profondità. Possibilità di utilizzo anche delle griglie GOLD.  
Plus di prodotto: A B C E F H.

BOM draining rack aluminium frame, ABS side supports with depth adjustable 4 mm back support, without pins. Suitable also for GOLD grills.  
Plus: A B C E F H.



CODE	L	P	H
STB45RR	414	313	35
STB60RR	564	313	35
STB80RR	764	313	35
STB90RR	864	313	35
STB120RR	1164	313	35

**Telaio Sand**  
Sand draining  
rack

Telaio modello SAND in profilato in alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta con pioli Ø 8 mm completo di reggischiena da 4 mm a misura fissa (possibilità di personalizzazione di pioli e profondità a richiesta del cliente).  
Plus di prodotto: A B D E F H.

SAND draining rack aluminium frame, ABS side supports, with 8 mm pins and with fixed depth 4 mm back support. Side pins may be personalized.  
Plus: A B D E F H.



CODE	L	P	H
STSA45RF310	414	313	35
STSA60RF310	564	313	35
STSA80RF310	764	313	35
STSA90RF310	864	313	35
STSA120RF310	1164	313	35



**Fianchetti**  
Side supports



**Fianchetto**  
Side support

Fianchetto per fissaggio griglie standard sia filo che ovalina con incavo porta vaschetta. Personalizzabile su foratura del cliente. Utilizzabile sia su fianco da 16 che da 18 mm (per 1 griglia servono 2 fianchetti).


Side support for draining racks with drip tray groove. Suitable for 16/18 mm thick side panels. 2 side supports for each grill.

CODE	L	P	H
FLV01	33	275	33



# Griglie Racks

→	<b>Griglia piana in lamiera</b> Stainless steel rack	Griglia piana in acciaio stampato porta bicchieri adatta a tutti i telai standard Vibo.	Stainless steel flat grill suitable for all Vibo frames.
	CODE	L	P
	SGV45STP	388	234
	SGV60STP	538	234
	SGV80STP	738	234
	SGV90STP	838	234
	SGV120STP	1138	234
			H
			17
			17
			17
			17
			17
↓	<b>Ferma piatti Rack</b>	Kit n. 2 fermapiatti in resina da applicare nelle griglie piane in acciaio stampato o nella piana modello Across.	Kit composed of n. 2 ABS supports to keep dishes in vertical position. To be placed on stainless steel flat grills or on the Across flat one.
	CODE	L	P
	SGE17FPM2	151	40
			H
			47
→	<b>Griglia ribassata in lamiera</b> Stainless steel rack	Griglia ribassata in acciaio stampato porta piatti adatta a tutti i telai standard Vibo.	Stainless steel dish holder grill suitable for all standard Vibo frames.
	CODE	L	P
	SGV45STR	388	234
	SGV60STR	538	234
	SGV80STR	738	234
	SGV90STR	838	234
	SGV120STR	1138	234
			H
			53
			53
			53
			53
			53



→ **Griglia in ovalina WALL**  
Chrome rack WALL

(IB)

Griglia WALL in ovalina porta piatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard Vibo.

Elliptical dish and glass holder WALL grill suitable for all standard Vibo frames and side supports.



CODE	L	P	H
SGW45VL	387	234	153
SGW60VL	537	234	153
SGW80VL	737	234	153
SGW90VL	837	234	153
SGW120VL	1137	234	153

↓ **Griglia in ovalina QUEEN**  
Chrome rack QUEEN

(IB)

Griglia QUEEN in ovalina porta piatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard Vibo.

Elliptical dish and glass holder QUEEN grill suitable for all standard Vibo frames and side supports.



CODE	L	P	H
SGQ45VL	383	233	196
SGQ60VL	533	233	196
SGQ80VL	733	233	196
SGQ90VL	833	233	196
SGQ120VL	1133	233	196




↗ **Griglia in ovalina PIANA**  
Protected chrome rack PIANA

(IB)

Griglia PIANA in ovalina porta bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard Vibo.

Elliptical glass holder PIANA grill suitable for all standard Vibo frames and side supports.

CODE	L	P	H
SGQ45P	383	234	20
SGQ60P	533	234	20
SGQ80P	733	234	20
SGQ90P	833	234	20
SGQ120P	1133	234	20





↑ **Griglia MONOBLOCCO**  
Draining racks  
MONOBLOCCO

(CP)

Griglia MONOBLOCCO in filo e ovalina doppio piano porta piatti e bicchieri adatto a tutti i telai standard Vibo.

CODE	L	P	H
SGC45/10	382	235	333
SGC60/10	532	235	333
SGC80/10	732	235	333
SGC90/10	832	235	333



↑ **Griglia VELA**  
VELA rack

(CP)

Griglia VELA in filo portapiatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard.

CODE	L	P	H
SGV45VL	388	235	167
SGV60VL	538	235	167
SGV80VL	738	235	167
SGV90VL	838	235	167
SGV120VL	1138	235	167



**Griglia VERTICALE**  
**VERTICALE**  
rack

(CP) (IB)

Griglia VERTICALE in filo porta piatti e bicchieri adatta a tutti i telai standard Vibo.

CODE	L	P	H
SGV45V	388	245	95
SGV50V	438	245	95
SGV60V	538	245	95
SGV70V	638	245	95
SGV80V	738	245	95
SGV90V	838	245	95
SGV100V	938	245	95
SGV120V	1138	245	95



↓ **Griglia WAVE**  
WAVE draining  
rack

(IB)

griglia WAVE in filo portapiatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai standard Vibo (non utilizzabile sui fianchetti).

CODE	L	P	H
SGV45W	378	231	277
SGV60W	528	231	277
SGV80W	728	231	277
SGV90W	828	231	277
SGV120W	1128	231	277



**Griglia PIANA**  
Flat rack PIANA

(CP) (IB)

Griglia PIANA in filo porta bicchieri adatta a tutti i tipi di telai standard.

CODE	L	P	H
SGV45P	388	235	19
SGV50P	438	235	19
SGV60P	538	235	19
SGV70P	638	235	19
SGV80P	738	235	19
SGV90P	838	235	19
SGV100P	938	235	19
SGV120P	1138	235	19





## Vaschette

## Drip trays



### Vaschetta in acciaio

AISI 304  
drip tray

Vaschetta raccogligocce  
in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel drip tray.

CODE	L	P	H
VA450	372	240	10
VA500	427	240	10
VA600	522	240	10
VA700	622	240	10
VA800	722	240	10
VA900	822	240	10
VA100	922	240	10
VA120	1122	240	10



### Vaschetta in polistirolo

Plastic  
drip tray

Vaschetta raccogligocce  
in polistirolo satinato.

Translucent plastic drip tray.

CODE	L	P	H
VP450	370	236	10
VP600	520	236	10
VP800	720	236	10
VP900	830	236	10



## Scolapiatti DOMINO DOMINO draining rack



### ↑ Barra di collegamento Profile

B GF

Barra per scolapiatti modello DOMINO in profilato di alluminio anodizzato.

Side mounted flat aluminium bar for DOMINO dish rack.

CODE	L	P	H
SBA45AL	414	20	40
SBA60AL	564	20	40
SBA80AL	764	20	40
SBA90AL	864	20	40
SBA120AL	1164	20	40



### ↓ Porta calici Wine glass holder

B GF

Portocalici modello DOMINO in ABS da appendere alla barra DOMINO in alluminio.

CODE	L	P	H
SGE17PC	170	282	60



### ↓ Porta bicchieri Glasses holder

B GF

Portabicchieri modello DOMINO in ABS da appendere alla barra DOMINO in alluminio.

CODE	L	P	H
SGE17PABS	170	282	60



### ↓ Porta posate Cutlery holder

B GF

Portaposate modello DOMINO in ABS utilizzabile su tutte le griglie piane standard Vibo e sul modello speciale ACROSS oppure da inserire nel portabicchieri da appendere modello DOMINO.

CODE	L	P	H
SGE17PPIN	170	282	185

ABS DOMINO cutlery holder.



# Kit scolapiatti

## Draining rack kit

↓ **Kit scolapiatti**  
Draining  
rack kit

(CP)

Kit scolapiatti composto da griglia verticale portapiatti, griglia piana portabicchieri e 4 fianchetti in ABS.

Kit composed of: dish holder vertical grill, glass holder flat grill and 4 ABS side supports.

CODE	L	P	H
GV45PV	414	275	33-140
GV60PV	564	275	33-140
GV80PV	764	275	33-140
GV90PV	864	275	33-140
GV120PV	1164	275	33-140



↑ **Kit scolapiatti**  
Draining  
rack kit

(CP)

Kit scolapiatti ECOLIGHT: griglia verticale portapiatti con fianchetti in ABS e griglia piana portabicchieri con telaio in profilato di alluminio anodizzato con anteriore rigato e con profilo reggischienna da 4 mm regolabile in profondità. Completo di fermo smontabile per battuta ante (per M 80, 90, 120) vaschetta raccogligocce in polistirolo satinato tranne per il 120 dove è in acciaio.

CODE	L	P	H
ESL45VPRR	414	283-391	33-140
ESL60VPRR	564	283-391	33-140
ESL80VPRR	764	283-391	33-140
ESL90VPRR	864	283-391	33-140
ESL120VARR	1164	283-391	33-140





## Kit scolapiatti Draining rack kit


(CP) (IB)

Kit scolapiatti ECOVARIANT:  
griglia verticale portapiatti  
con fianchetti in ABS e griglia  
piana portabicchieri con  
telaio in profilato di alluminio  
anodizzato con frontale liscio  
e con profilo reggischiena da  
4 mm regolabile in profondità.  
Vaschetta raccogligocce  
in polistirolo satinato tranne  
per il 120 dove è in acciaio.

ECOVARIANT kit composed  
of: flat glass holder grill with  
aluminum frame and 4 mm  
adjustable back support;  
vertical dish holder grill with  
ABS side supports. Plastic  
drip tray included. 120 version  
has the stainless steel tray.



CODE	L	P	H
ESV45VPRR	414	283-391	33-140
ESV60VPRR	564	283-391	33-140
ESV80VPRR	764	283-391	33-140
ESV90VPRR	864	283-391	33-140
ESV120VARR	1164	283-391	33-140




## Kit scolapiatti Draining rack kit

(CP) (IB)

Kit scolapiatti ad angolo  
modello VARIANT inferiore e  
superiore composto da: griglia  
verticale portapiatti, griglia piana  
portabicchieri, n. 2 griglie piane  
piccole laterali e n. 2 telai in  
alluminio anodizzato con frontale  
liscio completo di supporti in  
ABS con pioli laterali Ø 8 mm  
e vaschette raccogligocce in  
acciaio AISI 304.

CODE	L.I.M.	P	H
SVA60	564	546	130



# Lampade Lamps



## Lampada led Led lamp

Lampada led in alluminio completa di trasformatore applicabile al profilo reggischiene dei telai VARIANT, LIGHT e BOM.

CODE	L	P	H
SVLED45	450	/	/
SVLED60	600	/	/
SVLED80	800	/	/
SVLED90	900	/	/
SVLED120	1200	/	/

## Lampada led Led lamp

Lampada led in alluminio completa di trasformatore da applicare a scatto al profilo reggischiene del telaio SAND. Led 4000° k con dimer ed effetto memoria.

CODE	L	P	H
SSALED45	450	/	/
SSALED60	600	/	/
SSALED80	800	/	/
SSALED90	900	/	/
SSALED120	1200	/	/

## Lampada led Led lamp


Lampada led in alluminio completa di traformatore da applicare a scatto al profilo reggischiene del telaio STAR. Led 4000° k con dimer ed effetto memoria.

CODE	L	P	H
SSLED45	450	/	/
SSLED60	600	/	/
SSLED80	800	/	/
SSLED90	900	/	/
SSLED120	1200	/	/

## Lampada led Led lamp

Lampada led in alluminio completa di traformatore da applicare a scatto al profilo reggischiene del telaio ACROSS. Led 4000° k con dimer ed effetto memoria.

CODE	L	P	H
STALED45	450	/	/
STALED60	600	/	/
STALED80	800	/	/
STALED90	900	/	/
STALED120	1200	/	/



## Lampada led Led lamp

Lampada led in alluminio completa di traformatore da applicare a scatto al profilo reggischiene del telaio GOLD. Led 4000° k con dimer ed effetto memoria.

CODE	L	P	H
SGLED45	450	/	/
SGLED60	600	/	/
SGLED80	800	/	/
SGLED90	900	/	/
SGLED120	1200	/	/

## Complementi Complements



### Estraibile base portapiatti Pull-out dinnerware organiser



Estraibile portastoviglie con fondo raccogligocce in alluminio, guide quadro ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente. Kit n. 4 staffe di regolazione/fissaggio anta.

CODE  
EGTHM30PP

Pull-out dinnerware organiser with aluminium drip tray, concealed side mounted full-extension slides with damped return. Kit of 4 pcs three-way adjustable door-mounting brackets.

L P H  
268/264 470 520



### Cassetto portapiatti Basket



Cesto cassetto porta piatti con fondo raccogligocce in alluminio, guide quadro ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit n. 2 staffe per fissaggio e regolazione anta cromate per cassetti H200 PRCA02.


CODE  
KCCPTHM245  
KCCPTHM250  
KCCPTHM260

Dinnerware organiser basket with aluminium drip tray, concealed full extension slides with damped return. Kit comprising 2 pcs chromeplated three-way adjustable door mounting brackets for H200 baskets. PRCA02 available separately.

L P H  
418-414 465 259  
468-464 465 259  
568-564 465 259



# GOLD



## Telaio Gold Gold frame

Telaio modello GOLD in profilato di alluminio anodizzato con frontale con gola , supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, con pioli Ø 8 mm completo di reggischiena a misura fissa adatto alle griglie modello Gold. Plus di prodotto: B D E H .

CODE	L	P	H
STG45RF30	414	300	65
STG60RF30	564	300	65
STG80RF30	764	300	65
STG90RF30	864	300	65
STG120RF30	1164	300	65

## Fianchetto Side support

Fianchetto per fissaggio griglie speciali GOLD. Utilizzabile da fianco da 16 mm fino a 19 mm (per 1 griglia servono 2 fianchetti). Side support for draining racks. Suitable for 16/19 mm thick side panels. 2 side supports for each grill.

CODE	L	P	H
FLV05G	12	260	24



## Griglia Gold Piana Gold Piana grill

(IB)



## Griglia Gold Vela Gold Vela grill



(IB)

Griglia GOLD piana porta bicchieri utilizzabile nel solo telaio o fianchetti GOLD.

CODE	L	P	H
SGG45P	409	228	30
SGG60P	559	228	30
SGG80P	759	228	30
SGG90P	859	228	30
SGG120P	1159	228	30

Griglia GOLD vela porta piatti e bicchieri utilizzabile nel solo telaio o fianchetti speciale GOLD.

CODE	L	P	H
SGG45VL	409	253	243
SGG60VL	559	253	243
SGG80VL	759	253	243
SGG90VL	859	253	243
SGG120VL	1159	253	243




Ogni cosa a portata di mano  
e al posto giusto. Una gamma  
completa di prodotti e accessori  
sviluppati unendo ergonomia  
e design. Soluzioni salvaspazio,  
pratiche ed esteticamente curate  
in ogni dettaglio in un'ampia  
varietà di materiali e finiture.

Everything at hand and in the right  
place. A complete range of products  
and accessories developed by  
combining ergonomics and design.  
Space-saving solutions, practical  
and aesthetically perfect in every  
detail in a wide variety of materials  
and finishes.

# SOTTOPENSILI

Midway units

P. 308 **Mirage**  
P. 314 **Wire**






## Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle  
è senza finitura. Scegliere  
la finitura desiderata e  
aggiungerla alla fine del codice.  
The catalogue code does not  
define finishes. Please choose  
the desired one and add it  
in the final part of the code.



**BC**  
**Bianco e cromo**  
White and chrome





**C**  
**Cromo**  
Chrome



**OA**  
**Bronzo**  
Bronze



**NC**  
**Nero e cromo**  
Black ad chrome



# Mirage



↑ Barra di supporto Supporting bar

di  
porto  
portino

# **Barra di supporto**

## Supporting bar

BC NC

Barra completa di supporti  
in ABS e ferramenta  
per il fissaggio a parete.

Supporting bar, ABS fixing kit to the wall included.

CODE	L	P	H
MBA450P	450	11	30
MBA600P	600	11	30
MBA900P	900	11	30
MBA1200P	1200	11	30

## ↓ Porta carta Paper holder

BC

NC

↓ **Kit porta  
spezie**  
Multipurpose  
tray kit

BC

NC

Porta carta in struttura metallica cromata con agganci per barra in ABS bianco o nero.


Chrome plated paper holder  
with hooks in white/black ABS.

CODE	L	P	H
MPC340	340	141	35

Kit composto da telaio da 350 mm completo di porta spezie in ABS bianco o nero.

Kit composed by supporting frame 350 mm and multipurpose tray in white or black ABS.

CODE	L	P	H
MKPS350	350	120	100





**Kit porta tazzine**  
Shelf for cups

(BC) (NC)

Kit composto da telaio da 350 mm completo di mensola forata porta tazzine in ABS bianco o nero.

Kit composed by supporting frame 350 mm and shelf for cups in white or black ABS.

CODE  
MKMF350

L 350 P 120 H 35



**Kit porta piattini**  
Shelf for dishes

(BC) (NC)

Kit composto da telaio da 350 mm completo di n. 2 mensole porta piattini in ABS bianco o nero.

Kit composed by supporting frame 350 mm and n. 2 shelves for dishes in white or black ABS.

CODE  
MKMP350

L 350 P 120 H 35



**Kit porta rotoli doppio**  
Double roll paper holder


(BC) (NC)

Kit composto da telaio da 350 mm completo di porta rotoli doppio con dentatura per strappo carta, in ABS bianco o nero.

Kit composed by supporting frame 350 mm and double paper roll holder with cutting edge in white or black ABS.

CODE  
MKPR350

L 350 P 120 H 35



**Kit mensola**  
Shelf kit

(BC) (NC)

Kit composto da telaio da 350 mm completo di mensola porta oggetti in ABS bianco o nero.

Kit composed by supporting frame 350 mm and shelf kit in white or black ABS.

CODE  
MKMO350

L 350 P 120 H 35



**Ganci**  
Hooks

(BC) (NC)

Kit n. 5 ganci portatutto in ABS bianco o nero.

Kit of 5 multipurpose hooks in white/black ABS.

CODE  
MKG005

L 10 P 30 H 36





↑ **Porta coltelli**  
Knife holder

(BC)

(NC)

Kit composto da telaio  
da 350 mm completo  
di porta coltelli in legno  
di faggio con mensola porta  
oggetti in ABS bianco o nero.

CODE  
MKCP350

Kit composed by supporting  
frame 350 mm and beech  
wood knife holder complete  
with multipurpose shelf  
in white or black ABS.

L 350 P 120 H 144



↑ **Porta taglieri**  
Shelf for cutting  
boards

(BC)


(NC)

Kit composto da telaio da 350 mm  
completo di n. 2 taglieri in legno  
di faggio con struttura divisoria  
in ABS bianco o nero.

CODE  
MK2TE350

Kit composed by supporting  
frame 350mm and beech  
wood cutting board complete  
with supporting frame in white  
or black ABS.

L 350 P 120 H 230



# Wire



## Tubo Tube

(C) (OA)

Kit tubo aggancio Ø 16 mm completo di n. 2 supporti quadri, n. 2 tappi di chiusura e relativa ferramenta, con chiave di fissaggio.  
Ø 16 mm tube with n. 2 square supports, n. 2 end caps and mounting hardware including fastening wrench.



CODE	L	P	H
LA9836	450	45	21
LA9837	600	45	21
LA9838	900	45	21
LA9839	1200	45	21

Curva a 90° per tubo Ø 16mm.  
90° rail angle for Ø 16 mm tube rail including fittings.



CODE	L	P	H
LA9840	175	175	16



## Curva a 90° 90° rail angle

(C) (OA)



## Cestello Basket

(C) (OA)

Cestello porta barattoli.

Multipurpose basket.

CODE	L	P	H
VCT9865	456	190	326



## Porta carta Kitchen roll holder

(C) (OA)

Porta carta.

Kitchen roll holder.

CODE	L	P	H
VPR9861	301	181	107



## Porta posate Cutlery holder

(C) (OA)

Porta posate con contenitore in plastica.

Cutlery holder with plastic tray cutlery holder.

CODE	L	P	H
VLA9835	117	161	271



## Ganci Hooks

(C) (OA)

Confezione n.5 ganci singoli per tubo Ø 16 mm.

Pack of 5 single hooks for Ø 16 mm tube.

CODE	L	P	H
CO9820M5	5	38,5	68,5





**Porta spezie**  
Spice holder

(C) (OA)

Porta spezie grande.  
Big spice holder.

CODE VCT9871 L 350 P 94 H 326



**→ Porta spezie**  
Spice holder

(C) (OA)

Porta spezie piccolo.  
Little spice holder.

CODE VCT9870 L 230 P 94 H 326



**↑ Porta accessori**  
Multipurpose holder

(C) (OA)

Porta accessori con vassoio in plastica.  
Multipurpose holder with translucent plastic tray.

CODE VCT9867 L 261 P 150 H 97



↓ **Porta rotoli**  
Kitchen roll holder

(C) (OA)

Porta rotoli a tre piani.

Three-tier paper holder.

CODE VPR9860

L 340 P 155 H 326



↓ **Cesto angolo**  
Corner basket

(C) (OA)

Cestello ad angolo reversibile.

Reversible corner basket.

CODE VCT9890

L 310 P 334 H 326





Photography  
Studio Pitari

Copyright 2017 © Vibo spa  
All rights reserved

Coordination  
and pre-press  
Studio Emozioni

Vibo spa si riserva di  
apportare, senza preavviso,  
modifiche nei materiali,  
nei rivestimenti, nelle finiture  
e nei disegni dei prodotti  
presentati in questo catalogo.  
Le textures ed i colori  
dei materiali e delle finiture  
hanno valore indicativo  
in quanto soggetti alle tolleranze  
dei processi di stampa.

Concept and  
graphic design  
Metodo studio  
(Paolo Palma,  
Alessio Romandini)

Stylist  
Luigina Pilloni

Stylist collaborator  
Laura Pasqualato

Postproduction  
[themediumgrey.com](http://themediumgrey.com)

Copywriting  
Stefano Pugliese

Font  
Linotype Univers

Printed on  
Fedrigoni Freelife Vellum,  
Premium White 120 g/mq

Fedrigoni Materica,  
Terra rossa 120 g/mq

Fedrigoni X-PER,  
140 g/mq

Printing  
Grafiche Antiga,  
Crocetta (TV)

Vibo spa reserves the right  
to change, without previous  
notice, materials, covers,  
finishes and drawings  
of the products presented  
in this catalogue. The textures  
and colours of materials and  
finishes are indicative as they  
are depending on the tolerances  
of the printing process.

**Vibo spa**  
Via Arzignano, 46 – 36070  
Trissino (VI) Italy  
T +39 0445-492800  
F +39 0445-492999  
E [vibo@viboitaly.com](mailto:vibo@viboitaly.com)  
[www.viboitaly.com](http://www.viboitaly.com)

ID\_V000012B

